

Q1

The primary goal of pre-hospital care is to preserve life.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q2

An Emergency Medical Services (EMS) system is a hospital-based surgical team.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q3

A Medical First Responder (MFR) is the first person on the scene with basic EMS training.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q4

An MFR must possess emotional stability as a key quality.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q5

The first duty of an MFR at an incident scene is to ensure safety of self, crew, patient, and bystanders.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q6

PPE stands for Personal Protective Equipment in the context of MFR equipment.

प्रश्न 1

अस्पताल-पूर्व देखभाल का प्राथमिक लक्ष्य जीवन को संरक्षित करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 2

आपातकालीन चिकित्सा सेवा (ईएमएस) प्रणाली एक अस्पताल-आधारित सर्जिकल टीम है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 3

मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर (एमएफआर) बुनियादी ईएमएस प्रशिक्षण के साथ घटनास्थल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 4

एक एमएफआर को भावनात्मक स्थिरता एक मुख्य गुण के रूप में होना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 5

किसी घटना स्थल पर एमएफआर का पहला कर्तव्य स्वयं, चालक दल, रोगी और आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 6

एमएफआर उपकरण के संदर्भ में पीपीई का अर्थ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है।

- a) True
b) False

Correct Answer: A

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q7

Bandages are a basic piece of equipment for an MFR.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 7

पट्टियाँ एमएफआर के लिए बुनियादी उपकरण का एक हिस्सा हैं।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q8

Implied consent in emergency care is permission given by a conscious patient.

- a) True
b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 8

आपातकालीन देखभाल में निहित सहमति सचेत रोगी द्वारा दी गई अनुमति है।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: B

Q9

A patient receiving emergency care has the right to confidentiality regarding personal information.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 9

आपातकालीन देखभाल प्राप्त करने वाले रोगी का व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता का अधिकार है।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q10

The purpose of a central coordinated EMS system is to improve efficiency and save lives.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 10

केंद्रीय समन्वित ईएमएस प्रणाली का उद्देश्य दक्षता में सुधार और जीवन बचाना है।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q11

After assessing a patient for life-threatening problems, an MFR should provide care based on the assessment.

- a) True
b) False

प्रश्न 11

किसी मरीज में जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली समस्याओं का आकलन करने के बाद एमएफआर को मूल्यांकन के आधार पर देखभाल प्रदान करनी चाहिए।

- क) सही
ख) गलत

Correct Answer: A

सही उत्तर: A

Q12

Performing advanced diagnostics is a component of pre-hospital care goals.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 12

उन्नत निदान करना अस्पताल-पूर्व देखभाल लक्ष्यों का एक घटक है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

Q13

When other EMS personnel arrive, an MFR should assist them.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 13

जब अन्य ईएमएस कार्मिक आते हैं, तो एमएफआर को उनकी सहायता करनी चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q14

Negligence refers to the failure to provide the expected standard of care.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 14

लापरवाही अपेक्षित देखभाल मानक प्रदान करने में विफलता को संदर्भित करती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q15

Abandoning a patient without handover is an example of a breach of MFR responsibility.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 15

मरीज को बिना सौंपे छोड़ देना एमएफआर जिम्मेदारी के उल्लंघन का एक उदाहरण है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q16

Oxygen and accessories are optional equipment for an MFR.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 16

ऑक्सीजन और सहायक उपकरण एमएफआर के लिए वैकल्पिक उपकरण हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q17

प्रश्न 17

An MFR must protect personal information to ensure patient confidentiality.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

रोगी की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एमएफआर को व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करनी चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q18

A universal emergency number in an EMS system centralizes coordination and saves time.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 18

ईएमएस प्रणाली में सार्वभौमिक आपातकालीन नंबर समन्वय को केंद्रीकृत करता है और समय बचाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q19

Acting as a liaison with public safety workers is a duty of an MFR.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 19

सार्वजनिक सुरक्षा कर्मचारियों के साथ संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना एमएफआर का कर्तव्य है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q20

The scope of care for an MFR in India includes skills learned in the approved MHA course.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 20

भारत में एमएफआर के लिए देखभाल का दायरा अनुमोदित एमएचए पाठ्यक्रम में सीखे गए कौशलों को शामिल करता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q21

Direct contact in infectious disease transmission is contact with bodily fluids.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 21

संक्रामक रोग संचरण में प्रत्यक्ष संपर्क शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q22

HIV/AIDS is caused by a virus attacking the immune system.

प्रश्न 22

एचआईवी/एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली पर आक्रमण करने वाले वायरस के कारण होता है।

- a) True
b) False

Correct Answer: A

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q23

Hand-washing is the single most important action to prevent the spread of infection.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 23

हाथ धोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई है।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q24

Latex gloves are a component of Personal Protective Equipment (PPE).

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 24

लेटेक्स दस्ताने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का एक घटक हैं।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q25

Body Substance Isolation (BSI) is a form of infection control treating all bodily fluids as infectious.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 25

बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन (बीएसआई) संक्रमण नियंत्रण का एक रूप है जिसमें सभी शारीरिक तरल पदार्थों को संक्रामक माना जाता है।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q26

Tuberculosis is highly contagious through airborne droplets.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 26

क्षय रोग वायुजनित बूंदों के माध्यम से अत्यधिक संक्रामक है।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q27

Contaminated PPE items should be discarded properly.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 27

दूषित पीपीई वस्तुओं को उचित तरीके से त्यागा जाना चाहिए।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q28

प्रश्न 28

Tetanus prophylaxis is recommended for MFRs every 10 years.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

टेटनस प्रोफिलैक्सिस एमएफआर के लिए हर 10 साल में अनुशंसित है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q29

Fever is a common symptom of an infectious disease.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 29

बुखार संक्रामक रोग का एक सामान्य लक्षण है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q30

Blood is considered an infectious bodily fluid.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 30

रक्त को संक्रामक शारीरिक द्रव माना जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q31

Hepatitis B is primarily contracted through blood or bodily fluids.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 31

हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से रक्त या शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q32

A chronic carrier of an infectious disease always shows symptoms.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 32

किसी संक्रामक रोग के क्रोनिक वाहक हमेशा लक्षण दिखाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

Q33

Airborne droplets from coughing are a method of indirect contact transmission.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 33

खांसने से हवा में उड़ने वाली बूंदें अप्रत्यक्ष संपर्क संचरण की एक विधि हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q34

Disinfecting equipment involves using a chemical to kill most pathogens.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q35

Covid-19 can lead to severe respiratory infection and hypoxia.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q36

An MFR should report date, time, and type of bodily fluids involved after exposure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q37

A stethoscope is a common component of PPE.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q38

A CPR mask is used to protect against bodily fluids during resuscitation.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q39

Hepatitis A is a water-borne infectious disease.

- a) True

प्रश्न 34

उपकरण को कीटाणुरहित करने में अधिकांश रोगाणुओं को मारने के लिए रसायन का उपयोग शामिल है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 35

कोविड-19 गंभीर श्वसन संक्रमण और हाइपोक्सिया का कारण बन सकता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 36

शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने के बाद एमएफआर को दिनांक, समय और शामिल शारीरिक तरल पदार्थ का प्रकार रिपोर्ट करना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 37

स्टेथोस्कोप पीपीई का एक सामान्य घटक है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 38

सीपीआर मास्क पुनर्जीवन के दौरान शारीरिक तरल पदार्थों से सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 39

हेपेटाइटिस ए एक जल-जनित संक्रामक रोग है।

- क) सही

b) False

Correct Answer: A

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q40

Cleaning uses soap and water, while sterilizing kills all microorganisms.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 40

सफाई में साबुन और पानी का उपयोग होता है, जबकि जीवाणुरहित करने से सभी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q41

An incident is an event requiring emergency service intervention.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 41

एक घटना आपातकालीन सेवा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली घटना है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q42

The address/location of the incident is one piece of information to obtain when receiving a call for assistance.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 42

सहायता के लिए कॉल आने पर घटना का पता/स्थान प्राप्त करने वाली जानकारी का एक हिस्सा है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q43

The first priority when securing an incident scene is to treat the patient immediately.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 43

घटनास्थल को सुरक्षित करते समय पहली प्राथमिकता रोगी का तुरंत इलाज करना है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: B

Q44

A screwdriver is listed as a basic tool for gaining access.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 44

स्कूड्राइवर पहुँच प्राप्त करने के लिए एक मूल उपकरण के रूप में सूचीबद्ध है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q45

प्रश्न 45

The purpose of scene size-up is to evaluate factors for decision-making.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q46

A motor vehicle collision is a type of incident.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q47

An MFR should use flares or tape to isolate and mark a scene.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q48

Weather conditions are a factor to consider when responding to a call.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q49

Before breaking a vehicle window, an MFR should protect the patient from glass particles.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q50

The recommended distance to park past the scene if no hazards are present is 10 meters.

- a) True

दृश्य आकार-निर्धारण का उद्देश्य निर्णय लेने के लिए कारकों का मूल्यांकन करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 46

मोटर वाहन टक्कर एक घटना का प्रकार है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 47

किसी दृश्य को अलग करने और चिह्नित करने के लिए एमएफआर को फ्लेयर्स या टेप का उपयोग करना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 48

किसी कॉल का जवाब देते समय मौसम की स्थिति एक कारक है जिस पर विचार करना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 49

वाहन की खिड़की तोड़ने से पहले एमएफआर को रोगी को कांच के कणों से बचाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 50

यदि कोई खतरा मौजूद न हो तो घटनास्थल से आगे पार्क करने के लिए अनुशंसित दूरी 10 मीटर है।

- क) सही

b) False

Correct Answer: B

ख) गलत

सही उत्तर: B

Q51

The initial scene size-up report should include the number of victims.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 51

प्रारंभिक दृश्य आकार-रिपोर्ट में पीड़ितों की संख्या शामिल होनी चाहिए।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q52

The first step in scene size-up criteria is to determine the current situation.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 52

दृश्य आकार निर्धारण मानदंड में पहला कदम वर्तमान स्थिति का निर्धारण करना है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q53

An MFR should use a Kelly tool as a lever to approach a padlocked door.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 53

ताला लगे दरवाजे के पास जाने के लिए एमएफआर को केली टूल का उपयोग लीवर के रूप में करना चाहिए।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q54

If a vehicle door requires forced entry, an MFR should use a pry bar or hydraulic tools.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 54

यदि किसी वाहन के दरवाजे पर जबरन प्रवेश की आवश्यकता हो तो एमएफआर को प्राइ बार या हाइड्रोलिक उपकरण का उपयोग करना चाहिए।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q55

Patient's favorite food is a factor to consider when responding to a call.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 55

किसी कॉल का जवाब देते समय रोगी का पसंदीदा भोजन एक कारक है जिस पर विचार करना चाहिए।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: B

Q56

प्रश्न 56

If an incident involves water such as drowning, an MFR should request assistance from specially trained personnel.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q57

Tempered glass is typically found in a vehicle's rear and side windows.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q58

Before gaining access to a building, an MFR should consider the easiest route for entry and exit.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q59

Disconnecting the car battery's negative terminal is an action to mitigate risks at an incident scene.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q60

Before attempting to gain access to a patient, an MFR should analyze the need for personal protective equipment.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q61

The medial plane divides the body into left and right halves.

यदि कोई घटना पानी से संबंधित हो, जैसे कि डूबना, तो एमएफआर को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों से सहायता का अनुरोध करना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 57

किसी वाहन की पिछली और साइड वाली खिड़कियों में आमतौर पर टेम्पर्ड ग्लास पाया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 58

किसी भवन में प्रवेश पाने से पहले एमएफआर को प्रवेश और निकास का सबसे आसान मार्ग पर विचार करना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 59

कार बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को डिस्कनेक्ट करना किसी घटना स्थल पर जोखिम को कम करने के लिए एक कार्रवाई है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 60

किसी मरीज तक पहुंचने का प्रयास करने से पहले एमएफआर को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता का विश्लेषण करना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 61

मध्य तल शरीर को बाएँ और दाएँ आधे भागों में विभाजित करता है।

- a) True
b) False

Correct Answer: A

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q62

The term "proximal" means farther from the point of reference in anatomical terms.

- a) True
b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 62

शारीरिक दृष्टि से "प्रॉक्सिमल" शब्द संदर्भ बिंदु से दूर होने का अर्थ है।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: B

Q63

The position when a person is lying face up is called supine.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 63

जब कोई व्यक्ति मुंह ऊपर करके लेटा हो तो उस स्थिति को सुपाइन कहते हैं।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q64

The shoulder joint is included in the upper extremities body region.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 64

कंधे का जोड़ ऊपरी छोर शरीर क्षेत्र में शामिल है।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q65

The brain is housed in the cranial body cavity.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 65

मस्तिष्क कपाल शरीर गुहा में स्थित होता है।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q66

The main function of the respiratory system is to deliver oxygen and remove carbon dioxide.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 66

श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड हटाना है।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q67

प्रश्न 67

The stomach is part of the digestive system.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

पेट पाचन तंत्र का हिस्सा है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q68

The outermost layer of the skin is called the epidermis.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 68

त्वचा की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q69

The femur is the bone found in the thigh.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 69

फीमर जांघ में पाई जाने वाली हड्डी है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q70

The heart contains cardiac muscle.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 70

हृदय में हृदय संबंधी मांसपेशी होती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q71

The frontal plane divides the body into anterior and posterior halves.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 71

ललाट तल शरीर को आगे और पीछे के आधे भागों में विभाजित करता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q72

The term "lateral recumbent" describes a position lying on one side of the body.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 72

"लेटरल रिकम्बेंट" शब्द शरीर के एक तरफ लेटने की स्थिति का वर्णन करता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q73

प्रश्न 73

The abdominal body cavity is the least protected.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

उदर शरीर गुहा सबसे कम संरक्षित है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q74

The liver is located in the right upper abdominal quadrant.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 74

यकृत पेट के दाहिने ऊपरी चतुर्थांश में स्थित है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q75

The diaphragm separates the thoracic cavity from the abdominal cavity.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 75

डायाफ्राम वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q76

The function of the urinary system is to filter and excrete waste.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 76

मूत्र प्रणाली का कार्य अपशिष्ट को छानने और बाहर निकालना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q77

The central nervous system includes the brain and spinal cord.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 77

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q78

The endocrine system secretes hormones into the bloodstream.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 78

अंतःस्रावी तंत्र रक्तप्रवाह में हार्मोन स्रावित करता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q79

The pelvis is formed by the ilium, pubis, and ischium bones.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 79

श्रोणि इलियम, प्यूबिस और इस्चियम हड्डियों से बनती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q80

The skull is an immovable joint.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 80

खोपड़ी एक अचल जोड़ है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q81

A respiration consists of one inhalation and one exhalation.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 81

एक श्वसन में एक श्वास लेना और एक श्वास छोड़ना शामिल होता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q82

The respiratory rate is calculated by counting chest rises in 30 seconds and multiplying by 2.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 82

श्वसन दर की गणना 30 सेकंड में छाती के उठने की गिनती करके और उसे 2 से गुणा करके की जाती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q83

The normal respiratory rate for an adult is 12-20 rpm.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 83

एक वयस्क के लिए सामान्य श्वसन दर 12-20 आरपीएम है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q84

The pulse reflects heart rate, rhythm, and strength.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 84

नाड़ी हृदय गति, लय और शक्ति को दर्शाती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q85

The radial pulse is located on the wrist.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 85

रेडियल पल्स कलाई पर स्थित है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q86

The normal pulse rate for an infant is 120-150 ppm.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 86

एक शिशु की सामान्य नाड़ी दर 120-150 पीपीएम है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q87

Cyanosis in skin color assessment indicates reduced oxygen levels.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 87

त्वचा के रंग के आकलन में सायनोसिस कम ऑक्सीजन के स्तर को दर्शाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q88

The normal body temperature is 98.6°F.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 88

सामान्य शरीर का तापमान 98.6°F है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q89

Relative skin temperature is assessed by placing the back of your hand on the patient's skin.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 89

सापेक्ष त्वचा तापमान का आकलन अपने हाथ के पिछले हिस्से को रोगी की त्वचा पर रखकर किया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q90

A sphygmomanometer is used to measure blood pressure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 90

स्फिग्मोमैट्रोमीटर रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q91

The "S" in the S.A.M.P.L.E. mnemonic stands for Signs and symptoms.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 91

S.A.M.P.L.E. स्मृति सहायक में "S" का अर्थ संकेत और लक्षण है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q92

Using your thumb should be avoided when taking a pulse.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 92

नाड़ी जांचते समय अपने अंगूठे का उपयोग करने से बचना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q93

Patient's age and sex are a component of the hand-off report.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 93

रोगी की आयु और लिंग हैंड-ऑफ रिपोर्ट का एक घटक है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q94

A thready pulse indicates weak and rapid.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 94

धागे जैसी नाड़ी कमजोर और तेज को दर्शाती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q95

The normal systolic blood pressure for an adult is 100+age, up to 150 mmHg.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 95

एक वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप 100+ आयु, 150 mmHg तक है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q96

Unusual noises like wheezing are a sign of an obstructed airway.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 96

घरघराहट जैसी असामान्य आवाजें वायुमार्ग में रुकावट का संकेत हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q97

The carotid pulse can be measured on the neck.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 97

कैरोटिड नाड़ी को गर्दन पर मापा जा सकता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q98

The "A" in S.A.M.P.L.E. stands for Allergies.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 98

S.A.M.P.L.E. में "A" का अर्थ एलर्जी है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q99

Capillary refill for children under 6 assesses the time for pink color to return after pressing the nail bed.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 99

6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए केशिका रिफिल नाखून के तल को दबाने के बाद गुलाबी रंग लौटने के समय का मूल्यांकन करता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q100

An unstable patient should be reassessed every 5 minutes.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 100

अस्थिर रोगी का हर 5 मिनट में पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q101

The purpose of chest compressions in CPR is to provide blood circulation.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 101

सीपीआर में छाती को दबाने का उद्देश्य रक्त परिसंचरण प्रदान करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q102

An adult patient should be positioned supine on a firm, flat surface for CPR.

- a) True

प्रश्न 102

वयस्क रोगी को सीपीआर के लिए एक ठोस, सपाट सतह पर पीठ के बल लेटना चाहिए।

- क) सही

b) False

Correct Answer: A

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q103

The compression site for adult CPR is the center of the chest between nipples.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 103

वयस्क सीपीआर के लिए संपीड़न स्थल निपल्स के बीच छाती का केंद्र है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q104

The minimum compression depth for adult CPR is 2 inches.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 104

वयस्क सीपीआर के लिए न्यूनतम संपीड़न गहराई 2 इंच है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q105

The compression rate for adult CPR is at least 100 per minute.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 105

वयस्क सीपीआर के लिए संपीड़न दर कम से कम 100 प्रति मिनट है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q106

The pulse is checked on the brachial artery for an infant during CPR.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 106

सीपीआर के दौरान शिशु की नाड़ी बाहु धमनी पर जांच की जाती है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q107

There are 30 compressions in a one-rescuer cycle for adult CPR.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 107

वयस्क सीपीआर के लिए एक बचाव चक्र में 30 संपीड़न होते हैं।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q108

After each chest compression, pressure should be released completely.

प्रश्न 108

प्रत्येक छाती संपीड़न के बाद दबाव पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए।

- a) True
b) False

Correct Answer: A

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q109

Chest rises with ventilations is a sign of successful CPR.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 109

वेंटिलेशन के साथ छाती ऊपर उठना सफल सी.पी.आर. का एक संकेत है।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q110

CPR should not be initiated if rigor mortis is present.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 110

यदि मृत शरीर में कठोरता मौजूद हो तो सी.पी.आर. शुरू नहीं किया जाना चाहिए।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q111

The compression depth for a child (1-8 years) is about 2 inches.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 111

एक बच्चे (1-8 वर्ष) के लिए संपीड़न गहराई लगभग 2 इंच है।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q112

Each ventilation in CPR should last 1 second.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 112

सीपीआर में प्रत्येक वेंटिलेशन 1 सेकंड तक चलना चाहिए।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q113

The patient's chest should be exposed during adult CPR.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 113

वयस्क सीपीआर के दौरान रोगी की छाती उजागर करनी चाहिए।

- क) सही
ख) गलत

सही उत्तर: A

Q114

प्रश्न 114

Shoulders should be positioned directly over your hands during adult CPR.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

वयस्क सीपीआर के दौरान कंधों को सीधे आपके हाथों पर रखा जाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q115

The compression rate for infant CPR is 100 per minute or more.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 115

शिशु सीपीआर के लिए संपीड़न दर 100 प्रति मिनट या उससे अधिक है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q116

Middle and ring fingers should be used for chest compressions on an infant.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 116

शिशु के सीने पर दबाव डालने के लिए मध्यमा और अनामिका का उपयोग करना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q117

Two breaths are given in a one-rescuer CPR cycle for adults.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 117

वयस्कों के लिए एक बचावकर्ता सीपीआर चक्र में दो साँसें दी जाती हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q118

Fracture of ribs is a complication of CPR.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 118

पसलियों का फ्रैक्चर सीपीआर की एक जटिलता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q119

When rescuer is alone during cardiac arrest, resuscitate for two minutes before activating EMS.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 119

हृदय गति रुकने की स्थिति में जब बचावकर्मी अकेला हो, तो आपातकालीन चिकित्सा सहायता (ईएमएस) को सक्रिय करने से पहले दो मिनट तक पुनर्जीवन का प्रयास करें।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q120

The pulse location for child CPR is the carotid artery.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 120

बच्चे के सी.पी.आर. के लिए नाड़ी का स्थान कैरोटिड धमनी है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q121

Oxygen use can increase fire intensity.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 121

ऑक्सीजन के उपयोग से आग की तीव्रता बढ़ सकती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q122

A full oxygen cylinder typically has a pressure of 100-200 psi.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 122

एक भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर में सामान्य दबाव 100-200 पीएसआई होता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q123

In India, oxygen cylinders are characterized by a black body with a white neck.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 123

भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर काले शरीर और सफेद गर्दन से पहचाने जाते हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q124

A low-pressure regulator is used to increase oxygen pressure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 124

निम्न-दाब नियामक का उपयोग ऑक्सीजन के दबाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q125

Medical oxygen has a concentration of 100%.

- a) True
- b) False

प्रश्न 125

मेडिकल ऑक्सीजन की सांद्रता 100% होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: A

Q126

A non-rebreather mask is used to deliver low-concentration oxygen.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q127

Heart failure is an indication for oxygen use.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q128

The flow rate range for a nasal cannula is 12-15 lpm.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q129

A CPR mask is used to aid ventilations during CPR.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q130

Dropping an oxygen cylinder can damage its valve.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q131

The oxygen concentration delivered by a non-rebreather mask is 80-90%.

- a) True

सही उत्तर: A

प्रश्न 126

नॉन-रीब्रीथर मास्क का उपयोग निम्न सांद्रता वाली ऑक्सीजन देने के लिए किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 127

हृदय गति रुकना ऑक्सीजन के उपयोग का एक संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 128

नाक प्रवेशनी के लिए प्रवाह दर सीमा 12-15 एलपीएम है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 129

सीपीआर मास्क का उपयोग सीपीआर के दौरान वेंटिलेशन में सहायता के लिए किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 130

ऑक्सीजन सिलेंडर को गिराने से उसका वाल्व क्षतिग्रस्त हो सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 131

नॉन-रीब्रीथर मास्क द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑक्सीजन सांद्रता 80-90% होती है।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

Q132

A humidifier should be kept clean to prevent algae and bacterial growth.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q133

If a patient exhibits a gag reflex during oropharyngeal airway insertion, the airway should be removed.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q134

The flow rate for a non-rebreather mask is 1-6 lpm.

a) True

b) False

Correct Answer: B

Q135

A flow meter in an oxygen delivery system is used to control oxygen flow rate.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q136

A suction unit should have wide bore, non-kinking tubing to be effective.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q137

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 132

ह्यूमिडिफायर को साफ रखना चाहिए ताकि शैवाल और जीवाणु वृद्धि रोकी जा सके।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 133

यदि किसी रोगी को ऑरोफरीन्जियल वायुमार्ग सम्मिलन के दौरान गैग रिफ्लेक्स दिखाई दे, तो वायुमार्ग को हटाया जाना चाहिए।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 134

नॉन-रीब्रीथर मास्क के लिए प्रवाह दर 1-6 एलपीएम है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 135

ऑक्सीजन वितरण प्रणाली में प्रवाह मीटर का उपयोग ऑक्सीजन प्रवाह दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 136


एक सक्शन यूनिट को प्रभावी बनाने के लिए इसमें चौड़ी बोर, बिना मुड़ने वाली ट्यूबिंग होनी चाहिए।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 137



A pulse oximeter reading of 85-94% is a symptom of hypoxia.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग में 85-94% हाइपोक्सिया का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q138

The capacity of a Cylinder E oxygen tank is 350 liters.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 138

सिलेंडर ई ऑक्सीजन टैंक की क्षमता 350 लीटर है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q139

An oropharyngeal airway holds down the tongue to create an air passage.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 139

ऑरोफैरिन्जियल वायुमार्ग जीभ को नीचे दबाकर वायु मार्ग बनाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q140

Oxygen is considered a medication because it requires careful administration.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 140

ऑक्सीजन को दवा माना जाता है क्योंकि इसके लिए सावधानीपूर्वक प्रशासन की आवश्यकता होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q141

The primary function of the right side of the heart is to pump oxygenated blood to the body.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 141

हृदय के दाहिने भाग का प्राथमिक कार्य शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q142

Arterial bleeding is characterized by bright red color.

- a) True
- b) False

प्रश्न 142

धमनी रक्तस्राव की विशेषता चमकदार लाल रंग होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: A

Q143

The liquid portion of blood is called platelets.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q144

Veins carry blood back to the heart.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q145

One function of blood is to transport oxygen and nutrients.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q146

The radial pulse can be felt on the neck.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q147

The first step in treating external haemorrhage is to apply direct pressure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q148

Shock is defined as excessive blood clotting.

- a) True
- b) False

सही उत्तर: A

प्रश्न 143

रक्त के तरल भाग को प्लेटलेट्स कहते हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 144

शिराएँ रक्त को हृदय तक वापस ले जाती हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 145

रक्त का एक कार्य ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 146

रेडियल पल्स को गर्दन पर महसूस किया जा सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 147

बाह्य रक्तस्राव के उपचार में पहला कदम सीधा दबाव डालना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 148

सदमे की परिभाषा अत्यधिक रक्त का थक्का जमना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: B

सही उत्तर: B

Q149

A sign of shock is pale, cool, clammy skin.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 149

सदमे का एक संकेत पीली, ठंडी, चिपचिपी त्वचा है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q150

A normal adult has 2-3 liters of blood.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 150

एक सामान्य वयस्क के शरीर में 2-3 लीटर रक्त होता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q151

Venous bleeding is characterized by steady, dark red flow.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 151

शिरापरक रक्तस्राव की विशेषता स्थिर, गहरा लाल प्रवाह होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q152

A pressure point should be used as the first step to control bleeding.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 152

रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए दबाव बिंदु का उपयोग पहले कदम के रूप में किया जाना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q153

A sign of internal haemorrhage is a rigid abdomen.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 153

आंतरिक रक्तस्राव का संकेत कठोर उदर है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q154

Capillaries exchange oxygen and carbon dioxide in the circulatory system.

- a) True
- b) False

प्रश्न 154

परिसंचरण तंत्र में केशिकाएँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान करती हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: A

सही उत्तर: A

Q155

प्रश्न 155

To maintain perfusion in internal haemorrhage, a tourniquet should be applied.

आंतरिक रक्तस्राव में छिड़काव बनाए रखने के लिए टूर्निकेट लगाया जाना चाहिए।

- a) True
- b) False

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: B

सही उत्तर: B

Q156

प्रश्न 156

Severe blood loss is one cause of shock.

गंभीर रक्त हानि सदमे का एक कारण है।

- a) True
- b) False

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: A

सही उत्तर: A

Q157

प्रश्न 157

Overheating the patient should be avoided when treating shock.

सदमे के इलाज के दौरान रोगी को अत्यधिक गर्मी से बचना चाहिए।

- a) True
- b) False

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: A

सही उत्तर: A

Q158

प्रश्न 158

The femoral pulse is located on the wrist.

ऊरु नाड़ी कलाई पर स्थित होती है।

- a) True
- b) False

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: B

सही उत्तर: B

Q159

प्रश्न 159

Nausea is a symptom of shock.

मतली सदमे का एक लक्षण है।

- a) True
- b) False

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: A

सही उत्तर: A

Q160

प्रश्न 160

Elevating the lower extremities in shock treatment improves blood flow to vital organs.

शॉक उपचार में निचले अंगों को ऊपर उठाने से महत्वपूर्ण अंगों में रक्त प्रवाह में सुधार होता है।

- a) True
- b) False

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: A

सही उत्तर: A

Q161

A closed wound is an injury with broken skin.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 161

बंद घाव टूटी हुई त्वचा वाला घाव होता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q162

Swelling is a sign of a closed wound.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 162

सूजन बंद घाव का एक संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q163

The "R" in the RICE method stands for Rotate.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 163

RICE पद्धति में "R" का अर्थ घुमाएँ होता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q164

An open wound is a soft tissue injury with breaking of the skin.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 164

खुला घाव त्वचा के टूटने के साथ नरम ऊतक की चोट होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q165

The first step in treating an open wound is to expose the wound.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 165

खुले घाव के उपचार में पहला कदम घाव को उजागर करना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q166

A dressing is used to hold a bandage in place.

- a) True
- b) False

प्रश्न 166

ड्रेसिंग का उपयोग पट्टी को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: B

Q167

An occlusive dressing is a water-resistant material to prevent air entry.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q168

An impaled object in a wound should be removed immediately.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q169

Covering the fingertips should be avoided when bandaging.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q170

To treat a nosebleed, nostrils should be pinched together.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q171

Vital signs for internal bleeding should be monitored in a patient with a closed wound.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q172

Clothing for an open wound should be removed by cutting it with trauma scissors.

सही उत्तर: B

प्रश्न 167

ऑक्लूसिव ड्रेसिंग हवा के प्रवेश को रोकने के लिए जल प्रतिरोधी सामग्री होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 168

घाव में फंसी वस्तु को तुरंत हटाया जाना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 169

पट्टी बांधते समय उंगलियों को ढकने से बचना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 170

नाक से खून आने के इलाज के लिए नाक के छिद्रों को आपस में दबाया जाना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 171

बंद घाव वाले रोगी में आंतरिक रक्तस्राव के लिए महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी की जानी चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 172

खुले घाव के लिए कपड़े को आघात कैंची से काटकर हटाया जाना चाहिए।

- a) True
b) False
Correct Answer: A
- क) सत्य
ख) असत्य
सही उत्तर: A

Q173
An avulsion wound is characterized by a skin flap.

प्रश्न 173
एवल्शन घाव की विशेषता त्वचा फ्लैप होती है।

- a) True
b) False
Correct Answer: A
- क) सत्य
ख) असत्य
सही उत्तर: A

Q174
An amputated part should be discarded.

प्रश्न 174
कटे हुए अंग को त्याग देना चाहिए।

- a) True
b) False
Correct Answer: B
- क) सत्य
ख) असत्य
सही उत्तर: B

Q175
Cerebrospinal Fluid (CSF) draining from the ear indicates a possible skull fracture.

प्रश्न 175
कान से स्पष्ट द्रव (सीएसएफ) का निकास संभावित खोपड़ी फ्रैक्चर को दर्शाता है।

- a) True
b) False
Correct Answer: A
- क) सत्य
ख) असत्य
सही उत्तर: A

Q176
A neck wound should be treated with an occlusive dressing to prevent air embolism.

प्रश्न 176
गर्दन के घाव का इलाज एयर एम्बोलिज्म को रोकने के लिए ऑक्लूसिव ड्रेसिंग से करना चाहिए।

- a) True
b) False
Correct Answer: A
- क) सत्य
ख) असत्य
सही उत्तर: A

Q177
A rigid, tense abdomen is a sign of abdominal injury.

प्रश्न 177
कठोर, तनावपूर्ण पेट पेट की चोट का संकेत है।

- a) True
b) False
Correct Answer: A
- क) सत्य
ख) असत्य
सही उत्तर: A

Q178
प्रश्न 178

Exposed internal organs in an abdominal injury should be covered with a moist sterile dressing.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

पेट की चोट में उजागर आंतरिक अंगों को नम रोगाणुहीन ड्रेसिंग से ढकना चाहिए।

- क) सत्य
 - ख) असत्य
- सही उत्तर: A**

Q179

Pressure should be applied to a scalp wound with a suspected skull fracture.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 179

खोपड़ी के फ्रैक्चर की आशंका होने पर खोपड़ी के घाव पर दबाव डालना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q180

Significant blood loss from a severe nosebleed can lead to shock.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 180

गंभीर नाक से खून बहने से महत्वपूर्ण रक्त हानि सदमे का कारण बन सकती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q181

The primary objective of splinting is to prevent further movement.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 181

स्प्लिंटिंग का प्राथमिक उद्देश्य आगे की गति को रोकना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q182

Splinting is done to minimize blood loss.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 182

स्प्लिंटिंग का उद्देश्य रक्त की हानि को कम करना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q183

A rigid splint is used for long-bone injuries.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 183

कठोर स्प्लिंट का उपयोग लंबी हड्डी की चोटों के लिए किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q184

A traction splint is used for femur fractures.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q185

The "P" in P.M.S. stands for Pain.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q186

Pulse, motor function, and sensation should be assessed before and after splinting.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q187

A dropped shoulder appearance is a sign of a shoulder injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q188

Bleeding should be controlled and the injury exposed before splinting an injured extremity.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q189

A single finger fracture can be splinted by taping it to an adjacent finger.

- a) True

प्रश्न 184

ट्रैक्शन स्प्लिंट का उपयोग फीमर फ्रैक्चर के लिए किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 185

पी.एम.एस. में "पी" का अर्थ दर्द होता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 186

स्प्लिंटिंग से पहले और बाद में नाड़ी, मोटर कार्य और संवेदना का आकलन करना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 187

कंधे का नीचे की ओर झुकना कंधे की चोट का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 188

घायल अंग पर स्प्लिंट लगाने से पहले रक्तस्राव को नियंत्रित करना चाहिए और चोट को उजागर करना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 189

एक उंगली के फ्रैक्चर को बगल वाली उंगली पर टेप लगाकर ठीक किया जा सकता है।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q190

Over-splinting should be avoided in multi-system trauma.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 190

बहु-प्रणाली आघात में ओवर-स्प्लिंटिंग से बचना चाहिए।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q191

The "D" in D.O.T.S. stands for Discoloration.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 191

डी.ओ.टी.एस. में "डी" का अर्थ मलिनिकरण होता है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q192

A severely deformed limb with no distal pulse should be aligned with gentle traction.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 192

गंभीर रूप से विकृत अंग जिसमें कोई डिस्टल पल्स न हो, उसे हल्के खिंचाव के साथ संरेखित करना चाहिए।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q193

An elbow injury should be splinted in the position it is found if bent.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 193

यदि कोहनी मुड़ी हुई हो, तो उसे सही स्थिति में पाया गया स्प्लिंट करना चाहिए।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q194

Pain when pressure is applied to iliac crests is a sign of a pelvic injury.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 194

श्रोणि शिखाओं पर दबाव डालने पर दर्द पैल्विक चोट का संकेत है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q195

प्रश्न 195

Voids between the body and a splint should be filled with padding.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

शरीर और स्प्लिंट के बीच रिक्त स्थान को पैडिंग से भरना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q196

Motor function in an extremity should be checked by asking the patient to wiggle toes or fingers.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 196

किसी अंग में मोटर फंक्शन की जांच रोगी से पैर की उंगलियों या अंगुलियों को हिलाने के लिए कहकर की जानी चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q197

A humerus injury is treated with a rigid splint and sling/swathe.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 197

ह्यूमरस की चोट का उपचार कठोर स्प्लिंट और स्लिंग/स्वैथ से किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q198

A suspected femoral fracture should be treated with two padded splints from groin to foot.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 198

संदिग्ध फीमरल फ्रैक्चर का इलाज कमर से पैर तक दो गद्देदार स्प्लिंट से करना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q199

Possible foot rotation is a symptom of a hip injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 199

संभव पैर घुमाव कूल्हे की चोट का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q200

Log rolling the patient should be avoided when treating a pelvic injury.

- a) True
- b) False

प्रश्न 200

पैल्विक चोट के इलाज के दौरान रोगी का लॉग रोलिंग से बचना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: A

Q201

The primary function of the skull is to protect the brain.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q202

The cervical spine has 5 vertebrae.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q203

Cerebrospinal fluid (CSF) protects the brain and spinal cord.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q204

Bruising around the eyes is a sign of a skull fracture.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q205

The heart is housed in the thoracic cavity.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q206

Numbness in arms or legs is a sign of a spinal injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

सही उत्तर: A

प्रश्न 201

खोपड़ी का प्राथमिक कार्य मस्तिष्क की सुरक्षा करना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 202

ग्रीवा रीढ़ में 5 कशेरुकाएँ होती हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 203

मस्तिष्कमेरु द्रव (सीएसएफ) मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की रक्षा करता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 204

आँखों के आसपास चोट के निशान खोपड़ी के फ्रैक्चर का संकेत हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 205

हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 206

बाहों या पैरों में सुन्नता रीढ़ की हड्डी में चोट का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q207

The first step for a suspected skull fracture is to perform an initial assessment.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 207

संदिग्ध खोपड़ी फ्रैक्चर के लिए पहला कदम प्रारंभिक मूल्यांकन करना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q208

Loose or broken teeth are a sign of a facial fracture.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 208

ढीले या टूटे हुए दांत चेहरे के फ्रैक्चर का संकेत हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q209

Cerebrospinal fluid leaking from the ears should be covered loosely.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 209

कान से मस्तिष्कमेरु द्रव के रिसाव को ढीला ढकना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q210

Vomiting is a symptom of a brain injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 210

उल्टी मस्तिष्क की चोट का एक लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q211

Any head injury should raise suspicion of a possible spinal injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 211

किसी भी सिर की चोट से संभावित रीढ़ की हड्डी में चोट का संदेह होना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q212

A patient with a suspected skull fracture should have their head elevated 30 degrees if not hypotensive.

- a) True
- b) False

प्रश्न 212

यदि हाइपोटेंशन नहीं है, तो संदिग्ध खोपड़ी फ्रैक्चर वाले रोगी का सिर 30 डिग्री ऊपर उठाया जाना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: A

सही उत्तर: A

Q213

Airway obstruction is a danger of facial fractures.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 213

वायुमार्ग अवरोध चेहरे के फ्रैक्चर का खतरा है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q214

Hematomas or deformities indicate a spinal injury in an unconscious patient.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 214

बेहोश मरीज में रक्तगुल्म या विकृतियाँ रीढ़ की हड्डी में चोट का संकेत हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q215

Bleeding from a skull fracture should not be stopped.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 215

खोपड़ी के फ्रैक्चर से होने वाले रक्तस्राव को नहीं रोकना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q216

Respiratory arrest is a complication of a spinal injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 216

श्वसन गिरफ्तारी रीढ़ की हड्डी की चोट की एक जटिलता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q217

An open brain injury should be covered and bandaged.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 217

खुले मस्तिष्क की चोट को ढकना और पट्टी बांधना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q218

Difficulty breathing is a sign of a chest injury.

- a) True

प्रश्न 218

सांस लेने में कठिनाई छाती की चोट का संकेत है।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

Q219

A suspected spinal injury should be immobilized by manually stabilizing the head and neck.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q220

"Battle's Sign" is associated with a skull fracture.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q221

A sign of heat exhaustion is cold, clammy, pale skin.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q222

The first step in treating heat exhaustion is to move the patient to a cool place.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q223

A symptom of heat stroke is loss of consciousness.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q224

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 219

संदिग्ध रीढ़ की हड्डी की चोट को मैन्युअल रूप से सिर और गर्दन को स्थिर करके अचल करना चाहिए।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 220

"युद्ध चिन्ह" खोपड़ी के फ्रैक्चर से संबंधित है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 221

गर्मी से थकावट का संकेत ठंडी, चिपचिपी, पीली त्वचा है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 222

गर्मी से थकावट के उपचार में पहला कदम रोगी को ठंडी जगह पर ले जाना है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 223


हीट स्ट्रोक का लक्षण चेतना का नुकसान है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 224



Hypothermia is the overheating of the body.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

हाइपोथर्मिया शरीर का अधिक गर्म होना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q225

A sign of frostbite is white, waxy skin.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 225

शीतदंश का संकेत सफ़ेद, मोम जैसी त्वचा है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q226

Hot coffee or alcohol should be given to a hypothermic patient.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 226

हाइपोथर्मिया के रोगी को गर्म कॉफी या शराब दी जानी चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q227

Loss of circulation is a sign of a lightning strike injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 227

बिजली गिरने से चोट लगने का संकेत परिसंचरण की हानि है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q228

CPR should be provided if needed for a lightning strike victim in cardiac arrest.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 228

बिजली गिरने से हृदयाघात के शिकार व्यक्ति के लिए यदि आवश्यक हो तो सीपीआर प्रदान की जानी चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q229

Uncontrollable shivering is a symptom of mild hypothermia.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 229

हल्के हाइपोथर्मिया का लक्षण अनियंत्रित कंपकंपी है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q230

Frostbite treatment involves rubbing the affected area.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 230

शीतदंश के उपचार में प्रभावित क्षेत्र को रगड़ना शामिल है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q231

Heat stroke is characterized by dry, hot skin, unlike heat exhaustion.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 231

हीट स्ट्रोक की विशेषता शुष्क, गर्म त्वचा होती है, जो गर्मी से थकावट से अलग है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q232

A heat stroke patient should be cooled by wrapping with wet sheets and pouring cold water.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 232

हीट स्ट्रोक के रोगी को ठंडा करने के लिए गीली चादर से लपेटना और ठंडा पानी डालना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q233

Absence of shivering is a sign of severe hypothermia.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 233

गंभीर हाइपोथर्मिया का संकेत कंपकंपी का अभाव है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q234

Cold packs under armpits and behind knees should be placed on a heat stroke patient to cool them.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 234

हीट स्ट्रोक के रोगी को ठंडा करने के लिए बगलों और घुटनों के पीछे ठंडे पैक रखे जाने चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q235

Cardiac arrest is a risk of lightning strike injury.

- a) True

प्रश्न 235

बिजली गिरने से चोट लगने का जोखिम हृदय गति रुकना है।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q236

Rubbing the affected area should be avoided in frostbite treatment.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 236

शीतदंश के उपचार में प्रभावित क्षेत्र को रगड़ने से बचना चाहिए।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q237

Greyish-blue skin is a symptom of late or deep-cold injury.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 237

देर से या गहरी ठंड से लगी चोट का लक्षण धूसर-नीली त्वचा है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q238

A heat exhaustion patient should be positioned supine with legs elevated 20-30 cm.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 238

गर्मी से थकावट के रोगी को पीठ के बल लेटकर पैरों को 20-30 सेमी ऊपर उठाकर रखना चाहिए।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q239

Myocardial necrosis is a complication of a lightning strike.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 239

मायोकार्डियल नेक्रोसिस बिजली गिरने की एक जटिलता है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q240

Wet clothing of a hypothermic patient should be removed and covered with a blanket.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 240

हाइपोथर्मिया के रोगी के गीले कपड़ों को हटाकर कंबल से ढकना चाहिए।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q241

प्रश्न 241

Combustion of organic matter is a common source of carbon monoxide poisoning.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

कार्बनिक पदार्थों का दहन कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का सामान्य स्रोत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q242

The first step in treating carbon monoxide poisoning is to remove the victim from exposure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 242

कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के उपचार में पहला कदम पीड़ित को जोखिम से दूर रखना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q243

Poison ivy is an example of an absorbed poison.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 243

जहरीली आइवी अवशोषित विष का एक उदाहरण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q244

Chest pain or tightness is a sign of an inhaled poison.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 244

सीने में दर्द या जकड़न साँस द्वारा जहर ग्रहण करने का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q245

The recommended action for a bee sting is to scrape off the stinger.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 245

मधुमक्खी के डंक मारने पर सुझाई गई कार्रवाई डंक को खुरच कर अलग करना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q246

Slurred speech is a symptom of alcohol poisoning.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 246

अस्पष्ट भाषण शराब विषाक्तता का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q247

A puncture wound is a sign of a snake bite.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q248

Entering an unsafe scene should be avoided during scene assessment for inhaled poisons.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q249

Snake venom is a common injected poison.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q250

Breathing should be monitored in a drug abuse patient.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q251

Reduced oxygen transport is a specific symptom of carbon monoxide poisoning.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q252

Washing with water and soap is the recommended action for an absorbed poison on the skin.

प्रश्न 247

पंचर घाव साँप के काटने का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 248

साँस द्वारा जहर के प्रवेश के लिए घटनास्थल का आकलन करते समय असुरक्षित स्थान पर प्रवेश करने से बचना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 249

साँप का जहर सामान्यतः इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला जहर है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 250

नशीली दवाओं के दुरुपयोग के रोगी पर श्वास की निगरानी रखनी चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 251

कम ऑक्सीजन परिवहन कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का विशिष्ट लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 252

त्वचा पर अवशोषित विष के लिए पानी और साबुन से धोना सुझाई गई कार्रवाई है।

- a) True
b) False

Correct Answer: A

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q253

Pain or swelling at the site is a sign of injected poison from a bite.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 253

उस स्थान पर दर्द या सूजन किसी के काटने से जहर का इंजेक्शन लगाने का संकेत है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q254

Containers or labels of the poison should be brought to the hospital for a poisoning case.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 254

विषाक्तता के मामले में ज़हर के कंटेनर या लेबल को अस्पताल में ले जाना चाहिए।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q255

Hallucinations are a symptom of alcohol withdrawal (delirium tremens).

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 255

मतिभ्रम शराब छोड़ने का लक्षण (डेलिरियम ट्रेमेन्स) है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q256

Analgesic narcotics cause constricted pupils.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 256

दर्दनाशक मादक पदार्थ पुतलियों को सिकोड़ते हैं।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q257

The recommended action for a snake bite patient is to remove restrictive garments.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 257

साँप के काटने वाले मरीज़ के लिए सुझाई गई कार्रवाई प्रतिबंधात्मक वस्त्र हटाना है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q258

प्रश्न 258

Distorted perception is a characteristic of hallucinogens.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

विकृत धारणा मतिभ्रमकारी पदार्थों की विशेषता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q259

Applying a tourniquet should be avoided in snake bite treatment.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 259

साँप के काटने के उपचार में टूर्निकेट लगाने से बचना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q260

Accelerated pulse and breathing are signs of volatile chemical poisoning.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 260

त्वरित नाड़ी और श्वास वाष्पशील रासायनिक विषाक्तता का संकेत हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q261

Carbon monoxide is difficult to detect because it is colorless, odorless, and tasteless.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 261

कार्बन मोनोऑक्साइड का पता लगाना कठिन है क्योंकि यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q262

The main medical treatment for carbon monoxide poisoning is to administer 100% oxygen via tight mask.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 262

कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का मुख्य चिकित्सा उपचार टाइट मास्क के माध्यम से 100% ऑक्सीजन प्रदान करना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q263

Vomiting should be induced in drug abuse cases if the overdose was oral and within 30 minutes.

- a) True

प्रश्न 263

नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामलों में उल्टी तब करवानी चाहिए यदि ओवरडोज़ मौखिक था और 30 मिनट के भीतर था।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q264

Death from an allergic reaction is a risk of untreated snake bites.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 264

अनुपचारित साँप के काटने का जोखिम एलर्जी की प्रतिक्रिया से मृत्यु है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q265

A hyperactive drug abuse patient may injure themselves or others.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 265

अतिसक्रिय नशीली दवाओं के दुरुपयोग के रोगी स्वयं को या दूसरों को चोट पहुँचा सकते हैं।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q266

Myocardial infarction is a common cardiovascular emergency.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 266

मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक सामान्य हृदय संबंधी आपातस्थिति है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q267

Altered mental status is a sign of a medical emergency.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 267

परिवर्तित मानसिक स्थिति चिकित्सा आपातकाल का संकेत है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q268

Angina pectoris is chest pain from reduced oxygen to the heart.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 268

एनजाइना पेक्टोरिस हृदय तक ऑक्सीजन की कमी से सीने में दर्द है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q269

प्रश्न 269

The first action for a myocardial infarction patient is to instruct the patient to stop all movement.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

मायोकार्डियल इन्फार्क्शन रोगी के लिए पहली कार्रवाई रोगी को सभी प्रकार की गतिविधियां बंद करने का निर्देश देना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q270

Shortness of breath is a symptom of congestive heart failure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 270

सांस लेने में तकलीफ कंजैस्टिव हार्ट फेल्योर का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q271

Nosebleed is a sign of hypertension.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 271

नाक से खून आना उच्च रक्तचाप का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q272

Acute appendicitis is a cause of abdominal distress.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 272

तीव्र एपेंडिसाइटिस पेट में तकलीफ का कारण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q273

Food or drink should be avoided for a patient with abdominal distress.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 273

पेट की समस्या से पीड़ित रोगी को भोजन या पेय देने से बचना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q274

A rigid, tense abdomen is a sign of abdominal distress.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 274

कठोर, तनावपूर्ण पेट पेट में तकलीफ का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q275

A semi-reclining or sitting position is recommended for a responsive myocardial infarction patient.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 275

मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के प्रति संवेदनशील रोगी के लिए अर्ध-लेटे हुए या बैठे हुए स्थिति अनुशंसित है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q276

Trauma can induce a myocardial infarction in a patient.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 276

आघात किसी मरीज में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उत्पन्न कर सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q277

A heart rate above 100 bpm indicates a possible medical emergency in an adult.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 277

किसी वयस्क में 100 बीपीएम से ऊपर की हृदय गति संभावित चिकित्सा आपातकाल का संकेत देती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q278

Profuse sweating is a symptom of angina pectoris.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 278

अत्यधिक पसीना आना एनजाइना पेक्टोरिस का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q279

Hypertension is a cause of congestive heart failure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 279

उच्च रक्तचाप कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का कारण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q280

Vital signs should be monitored in a patient with abdominal distress.

- a) True

प्रश्न 280

पेट की परेशानी से पीड़ित रोगी पर महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी रखनी चाहिए।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

Q281

Chest pain radiating to the jaw is a symptom of myocardial infarction.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q282

Arteriosclerosis is the narrowing of arteries due to fat deposits.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q283

Sitting upright is the recommended position for a congestive heart failure patient.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q284

Vomiting blood is a sign of abdominal distress.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q285

Controlling the nosebleed is the recommended action for a patient with hypertension and nosebleed.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q286

Angina pectoris can lead to a heart attack.

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 281

सीने में दर्द जो जबड़े तक फैलता हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का लक्षण है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 282

धमनीकाठिन्य वसा जमा होने के कारण धमनियों का संकुचित होना है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 283

कंजैस्टिव हार्ट फेलियर के रोगी के लिए सीधे बैठने की स्थिति अनुशंसित है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 284

खून की उल्टी पेट में तकलीफ का संकेत है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 285

उच्च रक्तचाप और नाक से खून आने वाले रोगी के लिए नाक से खून बहने पर नियंत्रण सुझाई गई कार्रवाई है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 286

एनजाइना पेक्टोरिस से दिल का दौरा पड़ सकता है।

- a) True
b) False

Correct Answer: A

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q287

Inability to pump enough blood, leading to shock, occurs if too much heart muscle dies in a myocardial infarction.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 287

यदि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बहुत अधिक हृदय की मांसपेशियां नष्ट हो जाएं तो पर्याप्त रक्त पंप करने में असमर्थता, जिसके कारण सदमा लग सकता है, होता है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q288

Fluid buildup in the lungs is a complication of congestive heart failure.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 288

फेफड़ों में तरल पदार्थ का जमाव कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की जटिलता है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q289

A patient's complaint of not feeling well may indicate a medical emergency.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 289

किसी मरीज की तबीयत ठीक न होने की शिकायत किसी चिकित्सीय आपातस्थिति का संकेत हो सकती है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q290

Closed abdominal trauma is a cause of abdominal distress that involves bleeding.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 290

बंद उदर आघात पेट में दर्द का कारण है जिसमें रक्तस्राव शामिल है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q291

Respiratory distress is characterized by shortness of breath.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 291

श्वसन संकट सांस लेने में तकलीफ की विशेषता है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q292
Cyanotic skin is a sign of respiratory distress.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 292
सियानोटिक त्वचा श्वसन संकट का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q293
The first step in treating respiratory distress is to move the patient from a contaminated area.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 293
श्वसन संकट के उपचार में पहला कदम रोगी को दूषित क्षेत्र से हटाना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q294
Allergens are a common trigger for bronchial asthma.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 294
एलर्जी ब्रॉन्कियल अस्थमा का सामान्य कारण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q295
A productive cough is a symptom of COPD.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 295
उत्पादक खांसी सीओपीडी का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q296
Sitting upright is the recommended position for a responsive patient in respiratory distress.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 296
श्वसन संकट में संवेदनशील रोगी के लिए सीधे बैठने की स्थिति अनुशंसित है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q297
A swollen face is a sign of anaphylactic shock.

प्रश्न 297
सूजा हुआ चेहरा एनाफाइलैक्टिक शॉक का संकेत है।

- a) True
b) False

Correct Answer: A

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q298

Administering oxygen is the recommended action for toxic product inhalation.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 298

विषाक्त उत्पाद के साँस द्वारा अंतर्ग्रहण के लिए ऑक्सीजन का प्रबंध करना सुझाई गई कार्रवाई है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q299

Numbness around the mouth is a symptom of hyperventilation syndrome.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 299

मुँह के आसपास सुन्नता हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम का लक्षण है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q300

Singed nasal hairs are a sign of toxic product inhalation.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 300

झुलसे हुए नाक के बाल विषैले उत्पाद के श्वास द्वारा अंतर्ग्रहण का संकेत हैं।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q301

Spasm of bronchial muscles causes difficulty exhaling in bronchial asthma.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 301

ब्रोन्कियल अस्थमा में साँस छोड़ने में कठिनाई ब्रोन्कियल मांसपेशियों में ऐंठन के कारण होती है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q302

Multi-organ failure is a risk of COVID-19-related ARDS.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 302

COVID-19 से संबंधित ARDS का जोखिम बहु-अंग विफलता है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q303

प्रश्न 303

You should ask a patient with suspected anaphylactic shock if they were exposed to an allergen.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

संदिग्ध एनाफाइलैक्टिक शॉक वाले रोगी से यह पूछना चाहिए कि क्या वे किसी एलर्जन के संपर्क में आए हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q304

Insect stings are a cause of anaphylactic shock.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 304

कीट के डंक एनाफाइलैक्टिक शॉक का कारण हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q305

Using a paper bag without caution should be avoided in hyperventilation treatment.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 305

हाइपरवेंटिलेशन उपचार में बिना सावधानी के कागज़ के थैले का उपयोग नहीं करना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q306

Trapped air in distended alveoli is a symptom of emphysema in COPD.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 306

सीओपीडी में वातस्फीति का लक्षण फैली हुई एल्वियोली में फंसी हुई हवा है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q307

A comfortable seated position is recommended for a patient with toxic product inhalation and no spinal trauma.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 307

विषाक्त उत्पाद के साँस द्वारा अंतर्ग्रहण तथा रीढ़ की हड्डी में चोट न लगने वाले रोगी के लिए आरामदायक बैठने की स्थिति अनुशंसित है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q308

A rapid, weak pulse is a sign of anaphylactic shock.

- a) True
- b) False

प्रश्न 308

तेज, कमजोर नाड़ी एनाफाइलैक्टिक शॉक का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: A

Q309

Temperatures exceeding 50°C can cause pulmonary thermal injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q310

A consistent productive cough is a symptom of chronic bronchitis.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q311

Anaphylactic shock can obstruct the airway, leading to respiratory failure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q312

Hyperventilation syndrome can be caused by serious conditions like diabetes.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q313

Fluid in the lungs (oedema) can result from pulmonary thermal injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q314

Immediate transport is required for anaphylactic shock because the patient

सही उत्तर: A

प्रश्न 309

50°C से अधिक तापमान फुफ्फुसीय तापीय चोट का कारण हो सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 310

क्रोनिक ब्रॉकाइटिस का लक्षण लगातार उत्पादक खांसी है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 311

एनाफाइलैक्टिक शॉक वायुमार्ग को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे श्वसन विफलता हो सकती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 312

हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम मधुमेह जैसी गंभीर स्थितियों के कारण हो सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 313

फुफ्फुसीय तापीय चोट के परिणामस्वरूप फेफड़ों में तरल पदार्थ (एडिमा) हो सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 314

एनाफाइलैक्टिक शॉक के लिए तत्काल परिवहन की आवश्यकता होती है क्योंकि रोगी को एलर्जी की

needs medication to combat the allergic reaction.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रतिक्रिया से निपटने के लिए दवा की आवश्यकता होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q315

Kidney, lung, and liver failure is a potential outcome of untreated COVID-19-related ARDS.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 315

अनुपचारित COVID-19-संबंधी ARDS का संभावित परिणाम गुर्दे, फेफड़े और यकृत की विफलता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q316

A rapid rise in body temperature is a common cause of seizures in children under 6.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 316

शरीर के तापमान में तेजी से वृद्धि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दौरे पड़ने का सामान्य कारण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q317

The tonic phase is a phase of a grand mal seizure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 317

टॉनिक चरण गैंड माल दौरे का एक चरण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q318

The first action during a seizure is to place the patient gently on the floor.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 318

दौरे के दौरान पहली कार्रवाई रोगी को धीरे से फर्श पर लिटाना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q319

Sweet, fruity breath is a symptom of hyperglycemia.

- a) True
- b) False

प्रश्न 319

मीठी, फल जैसी सांस हाइपरग्लाइसीमिया का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: A

Q320

Hypoglycemia is low blood sugar.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q321

Difficulty speaking is a sign of a cerebral vascular accident (CVA).

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q322

Forcing something into the patient's mouth should be avoided during a seizure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q323

Eating excessive sugar is a cause of hyperglycemia.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q324

Combativeness is a symptom of hypoglycemia.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q325

A semi-reclining or sitting position is recommended for a responsive CVA patient.

- a) True

सही उत्तर: A

प्रश्न 320

हाइपोग्लाइसीमिया निम्न रक्त शर्करा है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 321

बोलने में कठिनाई मस्तिष्क वाहिका दुर्घटना (सीवीए) का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 322

दौरे के दौरान रोगी के मुँह में जबरदस्ती कुछ डालने से बचना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 323

अत्यधिक चीनी खाना हाइपरग्लाइसीमिया का कारण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 324

लड़ाकूपन हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 325

प्रतिक्रियाशील सी.वी.ए. रोगी के लिए अर्ध-लेटे हुए या बैठे हुए स्थिति अनुशंसित है।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q326

Violent convulsions are a sign of a grand mal seizure in the clonic phase.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 326

हिंसक आक्षेप क्लोनिक चरण में गैंड माल दौरे का संकेत हैं।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q327

Lowering temperature with tepid water is the recommended action for a febrile seizure in a child.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 327

बच्चे में ज्वर के दौरों के लिए गुनगुने पानी से तापमान कम करना सुझाई गई कार्रवाई है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q328

An accidental insulin overdose is a cause of hypoglycemia.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 328

आकस्मिक इंसुलिन ओवरडोज हाइपोग्लाइसीमिया का कारण है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q329

Unequal pupils are a symptom of a CVA.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 329

असमान विद्यार्थी सी.वी.ए. का लक्षण हैं।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q330

Administering glucose is the recommended action for a hyperglycemic patient.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 330

हाइपरग्लाइसेमिक रोगी के लिए ग्लूकोज का प्रबंध करना सुझाई गई कार्रवाई है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q331

Status epilepticus can be fatal.

a) True

प्रश्न 331

स्टेटस एपिलेप्टिकस घातक हो सकता है।

क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q332

Cerebral thrombosis is a cause of CVA.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 332

सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस सी.वी.ए. का कारण है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q333

Frequent urination is a symptom of hyperglycemia.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 333

बार-बार पेशाब आना हाइपरग्लाइसीमिया का लक्षण है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q334

Placing the patient in a recovery position if no spinal injury is the recommended action after a seizure ends.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 334

दौरा समाप्त होने के बाद यदि रीढ़ की हड्डी में कोई चोट न हो तो रिकवरी स्थिति में रखना सुझाई गई कार्रवाई है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q335

A rapid pulse rate is a sign of hypoglycemia.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 335

तीव्र नाड़ी दर हाइपोग्लाइसीमिया का संकेत है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q336

A patient history is important for seizures to determine head trauma or hematoma.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 336

दौरों के लिए रोगी का इतिहास सिर में चोट या हेमाटोमा का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q337

प्रश्न 337

Hyperglycemia is called a diabetic coma because it develops gradually and can be severe.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

हाइपरग्लाइसीमिया को डायबिटिक कोमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह धीरे-धीरे विकसित होता है और गंभीर हो सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q338

Breaking of a cerebral artery causes a cerebral hemorrhage in CVA.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 338

मस्तिष्क वाहिका दुर्घटना (सी.वी.ए.) में मस्तिष्क रक्तस्राव का कारण मस्तिष्क की धमनी का टूटना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q339

Administering glucose is safe when in doubt for both hyperglycemia and hypoglycemia.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 339

हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों के लिए संदेह होने पर ग्लूकोज देना सुरक्षित है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q340

A patient may die as a risk of untreated hyperglycemia.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 340

अनुपचारित हाइपरग्लाइसीमिया का जोखिम रोगी की मृत्यु हो सकती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q341

The afterbirth includes the placenta, umbilical cord, and amniotic sac membranes.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 341

प्रसवोत्तर में प्लेसेंटा, गर्भनाल और एमनियोटिक थैली झिल्ली शामिल हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q342

The placenta should be saved in a plastic bag for hospital examination after delivery.

प्रश्न 342

प्रसव के बाद प्लेसेंटा को अस्पताल में जांच के लिए प्लास्टिक बैग में रखना चाहिए।

- a) True
b) False

Correct Answer: A

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q343

A sanitary napkin or towel should be placed on the vaginal opening after delivery.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 343

प्रसव के बाद योनि द्वार पर एक सैनिटरी नैपकिन या तौलिया रखना चाहिए।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q344

Vaginal bleeding is a sign of spontaneous abortion.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 344

योनि से रक्तस्राव स्वतः गर्भपात का संकेत है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q345

An ectopic pregnancy is when a fertilized egg implants outside the uterus.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 345

अस्थानिक गर्भावस्था तब होती है जब निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर प्रत्यारोपित होता है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q346

Pushing the prolapsed umbilical cord back into the vagina should be avoided.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 346

प्रोलैप्स्ड गर्भनाल को योनि में वापस धकेलने से बचना चाहिए।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q347

A breech birth is a buttocks or feet-first delivery.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 347

ब्रीच जन्म नितंबों या पैरों से पहले प्रसव है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q348

प्रश्न 348

A patient with excessive pre-birth bleeding should be placed on her left side.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

जन्म से पहले अत्यधिक रक्तस्राव वाली रोगी को उसकी बाईं ओर लिटाना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q349

A premature baby is characterized by a proportionately larger head.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 349

समय से पहले जन्मे बच्चे की विशेषता आनुपातिक रूप से बड़ा सिर है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q350

Offering emotional support is the recommended action for a stillbirth with signs of obvious death.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 350

मृत शिशु के जन्म के समय स्पष्ट मृत्यु के संकेत होने पर भावनात्मक समर्थन प्रदान करना सुझाई गई कार्रवाई है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q351

Massaging the uterus to stimulate contractions is the recommended way to control vaginal bleeding after delivery.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 351

प्रसव के बाद योनि से रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए गर्भाशय की मालिश संकुचन को उत्तेजित करने का सुझाया गया तरीका है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q352

Placenta previa is when the placenta forms low in the uterus.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 352

प्लेसेंटा प्रिविया तब होता है जब प्लेसेंटा गर्भाशय में नीचे की ओर बनता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q353

Tearing or pinching the amniotic sac open with fingers is the recommended action if it has not broken.

- a) True

प्रश्न 353

यदि एमनियोटिक थैली नहीं टूटी है तो इसे उंगलियों से फाड़ने या चुटकी से खोलना सुझाई गई कार्रवाई है।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q354

Acute abdominal pain on one side is a symptom of ectopic pregnancy.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 354

एक तरफ पेट में तीव्र दर्द अस्थानिक गर्भावस्था का लक्षण है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q355

Maintaining the infant airway and transporting is the recommended action if the head fails to deliver in a breech birth.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 355

यदि सिर से प्रसव नहीं हो पाता है तो ब्रीच जन्म में शिशु के वायुमार्ग और परिवहन को बनाए रखना सुझाई गई कार्रवाई है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q356

Abruptio placentae is when the placenta separates from the uterine wall.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 356

एब्रुप्टियो प्लेसेंटी तब होता है जब प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाता है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q357

The recommended position for a prolapsed umbilical cord is the mother on her back with hips elevated.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 357

प्रोलैप्स्ड गर्भनाल के लिए अनुशंसित स्थिति माँ पीठ के बल लेटी हुई, कूल्हे ऊपर उठे हुए है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q358

Placing the mother in a knee-chest position is the recommended action for a limb presentation.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 358

अंग प्रस्तुति के लिए माँ को घुटने-छाती की स्थिति में लिटाना सुझाई गई कार्रवाई है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q359

Continued labor contractions after the first birth indicate a possible multiple birth.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 359

पहले जन्म के बाद लगातार प्रसव पीड़ा संभावित बहुजन्म का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q360

Avoiding contamination is the recommended action to prevent infection in a premature baby.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 360

समय से पहले जन्मे बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए संदूषण से बचना सुझाई गई कार्रवाई है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q361

A prolapsed umbilical cord is dangerous because it may interrupt oxygen supply to the baby.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 361

गर्भनाल का बाहर निकल जाना खतरनाक है क्योंकि इससे शिशु को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो सकती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q362

Massaging the uterus after delivery is done to stimulate contractions and control excessive bleeding.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 362

प्रसव के बाद गर्भाशय की मालिश संकुचन को उत्तेजित करने और अत्यधिक रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए की जाती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q363

Immediate transport is required for pre-birth bleeding because definitive treatment is beyond MFR training.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 363

जन्मपूर्व रक्तस्राव के लिए तत्काल परिवहन की आवश्यकता होती है क्योंकि निश्चित उपचार एमएफआर प्रशिक्षण से परे है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q364

प्रश्न 364

Gently pushing on the baby's head to relieve cord pressure is the recommended way to manage a prolapsed cord during transport.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q365

Blood-soaked towels from a spontaneous abortion should be kept for examination at the hospital.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q367

Documentation is important for a Medical First Responder because it provides legal documentation and supports EMS system improvement.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q368

The primary purpose of a pre-hospital treatment report is to transfer patient information to hospital staff.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q369

Contaminated supplies should be disposed of in a sealed plastic bag after a call.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

परिवहन के दौरान प्रोलैप्स्ड कॉर्ड का प्रबंधन करने का सुझाया गया तरीका शिशु के सिर पर धीरे से दबाव डालकर कॉर्ड के दबाव को कम करना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 365

स्वतःस्फूर्त गर्भपात के बाद खून से सने तौलिये को अस्पताल में जांच के लिए रखना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 367

मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए दस्तावेजीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराता है और ईएमएस प्रणाली सुधार में सहायता करता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 368

अस्पताल-पूर्व उपचार रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य मरीज की जानकारी अस्पताल के कर्मचारियों तक पहुंचाना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 369

कॉल के बाद दूषित आपूर्ति को सीलबंद प्लास्टिक बैग में डालकर फेंक देना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q370

A 10% bleach and water solution is used to disinfect surfaces in the ambulance.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q371

Instruments should be soaked in a 10% bleach solution for 10 minutes.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q372

Contaminated clothing should be washed separately from other linens after an incident.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q373

Accurate reports are vital for EMS systems to improve response time and procedure effectiveness.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q374

The ambulance should be aired out after cleaning.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q375

प्रश्न 370

एम्बुलेंस में सतहों को कीटाणुरहित करने के लिए 10% ब्लीच और पानी का घोल उपयोग किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 371

उपकरणों को 10% ब्लीच घोल में 10 मिनट तक भिगोना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 372

किसी घटना के बाद दूषित कपड़ों को अन्य लिनेन से अलग धोया जाना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 373

ईएमएस प्रणालियों के लिए सटीक रिपोर्ट प्रतिक्रिया समय और प्रक्रिया प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 374

सफाई के बाद एम्बुलेंस को हवा में फैलाया जाना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 375

The first step in decontaminating the stretcher is to remove the contaminated sheet.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

स्ट्रेचर को संदूषित करने का पहला कदम दूषित शीट को हटाना है।

- क) सत्य
 - ख) असत्य
- सही उत्तर: A**

Q376

Hands, paying attention to fingernails, should be cleaned thoroughly after every incident.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 376

प्रत्येक घटना के बाद हाथों को, नाखूनों पर ध्यान देकर, अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए।

- क) सत्य
 - ख) असत्य
- सही उत्तर: A**

Q377

A patient's favorite food is typically recorded in a pre-hospital report.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 377

अस्पताल-पूर्व रिपोर्ट में आमतौर पर रोगी का पसंदीदा भोजन दर्ज किया जाता है।

- क) सत्य
 - ख) असत्य
- सही उत्तर: B**

Q378

A pre-hospital treatment report may be used in court as evidence in injury or violence cases.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 378

अस्पताल-पूर्व उपचार रिपोर्ट का उपयोग अदालत में चोट या हिंसा के मामलों में साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।

- क) सत्य
 - ख) असत्य
- सही उत्तर: A**

Q379

The key step in decontaminating instruments is to scrub to remove dried-on material, then wash with soap and water.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 379

उपकरणों को संदूषित करने में मुख्य कदम सूखे पदार्थ को हटाने के लिए रगड़ना, फिर साबुन और पानी से धोना है।

- क) सत्य
 - ख) असत्य
- सही उत्तर: A**

Q380

Reusable contaminated equipment should be sealed in a plastic bag.

प्रश्न 380

पुनः प्रयोज्य दूषित उपकरणों को प्लास्टिक बैग में बंद कर देना चाहिए।

- a) True
b) False

Correct Answer: B

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q381

A potential risk of using a 10% bleach solution on surfaces is that it may harm bright metal surfaces.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 381

सतहों पर 10% ब्लीच घोल का उपयोग करने का संभावित जोखिम यह है कि इससे चमकदार धातु की सतहों को नुकसान पहुंच सकता है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q382

The treatment given and patient's response should be recorded about a patient's treatment in the report.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 382

रिपोर्ट में मरीज के उपचार के बारे में दिया गया उपचार और रोगी की प्रतिक्रिया दर्ज की जानी चाहिए।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q383

Turning the stretcher mattress after cleaning is done to ensure both sides are disinfected.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 383

सफाई के बाद स्ट्रेचर गद्दे को पलटने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दोनों पक्ष कीटाणुरहित हों।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q384

Shoes should be wiped clean and washed off bodily fluids with a 10% bleach solution after an incident.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 384

किसी घटना के बाद जूतों को साफ कर लेना चाहिए और शरीर के तरल पदार्थ को 10% ब्लीच घोल से धो लेना चाहिए।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q385

State of consciousness and general condition are included in the basic data of a pre-hospital report.

- a) True

प्रश्न 385

चेतना की स्थिति और सामान्य स्थिति अस्पताल-पूर्व रिपोर्ट के मूल डेटा में शामिल हैं।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

Q386

Instruments should be dried off and replaced on the unit after disinfecting.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q387

Documentation protects Medical First Responders legally by providing evidence against legal or official action.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q388

The correct sequence for decontaminating the ambulance is to clean with soap and water, disinfect with bleach solution, and air out.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q389

Contaminated clothing should be washed separately to prevent cross-contamination with other linens.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q390

Consideration for adapting the report template for a country includes meeting the country's legal documentation requirements.

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 386

उपकरणों को कीटाणुरहित करने के बाद उन्हें सुखा लिया जाना चाहिए और यूनिट पर वापस लगा देना चाहिए।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 387

दस्तावेज़ीकरण चिकित्सा प्रथम प्रत्युत्तरकर्ताओं को कानूनी रूप से सुरक्षित रखता है क्योंकि यह कानूनी या आधिकारिक कार्रवाई के विरुद्ध साक्ष्य प्रदान करता है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 388

एम्बुलेंस को कीटाणुरहित करने का सही क्रम साबुन और पानी से साफ करना, ब्लीच के घोल से कीटाणुरहित करना और हवा से साफ करना है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 389

दूषित कपड़ों को अलग से धोना चाहिए ताकि अन्य लिनेन के साथ क्रॉस-संदूषण रोका जा सके।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 390

किसी देश के लिए रिपोर्ट टेम्पलेट को अनुकूलित करने पर विचार में देश की कानूनी दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है।

- a) True
b) False

Correct Answer: A

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q391

The pre-hospital report helps EMS research by providing data to improve response time and procedure effectiveness.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 391

अस्पताल-पूर्व रिपोर्ट ईएमएस अनुसंधान में प्रतिक्रिया समय और प्रक्रिया प्रभावशीलता में सुधार के लिए डेटा प्रदान करके सहायक होती है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q392

The word "Triage" means to pick or sort.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 392

"ट्राइएज" शब्द का अर्थ चुनने या छाँटने है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q393

The main goal of triage is to afford the greatest survival to the greatest number of people.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 393

ट्राइएज का मुख्य लक्ष्य अधिकतम लोगों को सर्वोत्तम जीवन प्रदान करना है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q394

Scene safety should be the first assessment when arriving at an MCI scene.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 394

एमसीआई स्थल पर पहुंचने पर घटनास्थल की सुरक्षा का पहला आकलन होना चाहिए।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q395

The immediate action after identifying an MCI is to provide scene assessment and report to dispatch.

- a) True
b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 395

एमसीआई की पहचान के बाद तत्काल कार्रवाई घटनास्थल का आकलन करना और प्रेषण को रिपोर्ट करना है।

- क) सत्य
ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q396

START stands for Simple Triage and Rapid Treatment.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q397

Patients who can walk unassisted are considered "walking wounded" in START.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q398

The priority level for patients who can walk unassisted is GREEN.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q399

The first physical assessment after identifying non-walkers is respirations.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q400

Perfusion is assessed in START by capillary refill or radial pulse.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q401

The next step if capillary refill is less than 2 seconds is mental status assessment.

- a) True

प्रश्न 396

START का अर्थ है सरल ट्राइएज और त्वरित उपचार।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 397

START में वे मरीज जो बिना किसी सहायता के चल सकते हैं, उन्हें "चलता-फिरता घायल" माना जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 398

बिना किसी सहायता के चलने में सक्षम मरीजों के लिए प्राथमिकता स्तर हरा है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 399

पैदल न चलने वालों की पहचान के बाद पहला शारीरिक मूल्यांकन श्वास है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 400

START में परफ्यूजन का मूल्यांकन केशिका पुनःभरण या रेडियल पल्स द्वारा किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 401

यदि केशिका पुनःभरण 2 सेकंड से कम है, तो अगला कदम मानसिक स्थिति का आकलन है।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q402

Priority 1 - RED indicates immediate care needed for critical conditions.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 402

प्राथमिकता 1 - लाल गंभीर स्थितियों में तत्काल देखभाल की आवश्यकता को दर्शाता है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q403

A broken leg without airway problem falls under Priority 2 - YELLOW.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 403

वायुमार्ग की समस्या के बिना टूटा हुआ पैर प्राथमिकता 2 - पीली के अंतर्गत आता है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q404

Priority 0 - BLACK should be given to patients who are dead or fatally injured.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 404

प्राथमिकता 0 - ब्लैक मृत या घातक रूप से घायल मरीजों को दी जानी चाहिए।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q405

The action for a patient not breathing initially during triage is to open the airway and clear foreign matter once.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 405

ट्राइएज के दौरान शुरू में सांस न लेने वाले मरीज के लिए कार्रवाई वायुमार्ग खोलना और बाहरी पदार्थ को एक बार साफ करना है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q406

Inadequate perfusion in a capillary refill test is indicated by more than 2 seconds.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 406

केशिका पुनःभरण परीक्षण में अपर्याप्त छिड़काव 2 सेकंड से अधिक का संकेत देता है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q407

प्रश्न 407

Triage tags should be updated by drawing a line through the old tag, adding time, and tagging a new one when a patient's condition changes.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

जब किसी मरीज की स्थिति बदलती है तो ट्राइएज टैग को पुराने टैग पर रेखा खींचकर, समय जोड़कर और नया टैग लगाकर अपडेट करना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q408

Ribbons and tags of different colors are used to tag patients in triage.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 408

ट्राइएज में मरीजों को टैग करने के लिए विभिन्न रंगों के रिबन और टैग का उपयोग किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q409

A rescuer stops assessing a patient in START after tagging and assigning priority.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 409

START में बचावकर्ता किसी रोगी का मूल्यांकन टैग करने और प्राथमिकता निर्दिष्ट करने के बाद बंद कर देता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q410

A radial pulse assessment in poor lighting indicates perfusion level and BP < 80 mmHg.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 410

खराब रोशनी में रेडियल पल्स मूल्यांकन परफ्यूजन स्तर और रक्तचाप < 80 mmHg को दर्शाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q411

A patient with minor soft-tissue injuries falls under the GREEN category.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 411

मामूली नरम-ऊतक चोटों वाले रोगी हरे रंग की श्रेणी में आते हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q412

प्रश्न 412

The initial MCI scene report should include scene safety, patient number, ambulance need, etc.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q413

Rescuers must resist giving treatment during initial MCI scene assessment to focus on evaluating the entire scene and assigning roles.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q414

The number and type of injuries on scene must be considered before determining the number of ambulances needed in MCI.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q415

Mental status assessment is important in triage to decide if a patient can follow commands and assign priority.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q416

A patient who breathes only after airway repositioning should get the RED triage category.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रारंभिक एमसीआई दृश्य रिपोर्ट में घटनास्थल की सुरक्षा, मरीजों की संख्या, एम्बुलेंस की आवश्यकता आदि शामिल होना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 413

प्रारंभिक एमसीआई दृश्य मूल्यांकन के दौरान बचावकर्मियों को संपूर्ण परिदृश्य का मूल्यांकन करने और भूमिकाएं सौंपने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपचार देने से बचना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 414

एमसीआई में आवश्यक एम्बुलेंसों की संख्या निर्धारित करने से पहले घटनास्थल पर चोटों की संख्या और प्रकार पर विचार करना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 415

ट्राइएज में मानसिक स्थिति का आकलन यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या मरीज आदेशों का पालन कर सकता है और प्राथमिकता देना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 416

जो मरीज वायुमार्ग की स्थिति बदलने के बाद ही सांस ले पाता है, उसे लाल ट्राइएज श्रेणी दी जानी चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A