

Q1

The ICP may be located with other incident facilities such as the Incident Base.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q2

It is not necessary that The ICP should be large enough to provide adequate working room for assigned personnel

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q3

The RO may decide to perform all the coordination functions himself or delegate authorities to perform functions to other officers in the organization.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q4

Incident commander may have one or more than one deputy, having no boundation of qualification.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q5

Incident commander must be fully qualified to manage incident

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q6

प्रश्न 1

आईसीपी को अन्य घटना सुविधाओं जैसे कि घटना बेस के साथ स्थित किया जा सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 2

यह आवश्यक नहीं है कि आईसीपी इतना बड़ा हो कि नियुक्त कर्मियों के लिए पर्याप्त कार्य स्थान उपलब्ध हो सके।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 3

आरओ सभी समन्वय कार्यों को स्वयं करने का निर्णय ले सकता है या संगठन के अन्य अधिकारियों को कार्य करने के लिए प्राधिकार सौंप सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 4

घटना कमांडर के पास एक या एक से अधिक डिप्टी हो सकते हैं, जिनकी योग्यता की कोई सीमा नहीं है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 5

घटना कमांडर को घटना का प्रबंधन करने के लिए पूरी तरह से योग्य होना चाहिए

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 6

LO will maintain record of various activities performed as per IRS Form-006

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q7

Incident commander may not assign personnel for both command staff and general staff.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q8

The Command Staff may or may not have supporting organisations under them.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q9

The role of the INSARAG Team Leaders Meetings is to share best practices and technical issues?

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q10

The main goal of the INSARAG Capacity Assessment Missions is not to identify existing capacities and gaps?

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q11

The main purpose of the INSARAG Working Groups is To develop solutions to specific issues?

- a) True

एलओ आईआरएस फॉर्म-006 के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखेगा

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 7

घटना कमांडर कमांड स्टाफ और जनरल स्टाफ दोनों के लिए कार्मिक नियुक्त नहीं कर सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 8

कमांड स्टाफ के अधीन सहायक संगठन हो भी सकते हैं और नहीं भी।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 9

INSARAG टीम लीडर मीटिंग की भूमिका, सर्वोत्तम प्रथाओं और तकनीकी मुद्दों को साझा करना है?

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 10

INSARAG क्षमता आकलन मिशन का मुख्य लक्ष्य मौजूदा क्षमताओं और कमियों की पहचान करना नहीं है?

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 11

INSARAG कार्य समूहों का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट मुद्दों के समाधान विकसित करना है?

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

Q12

Planning Section Chief is responsible for coordinating operational activities with all Command and General Staff members?

a) TRUE

b) False

Correct Answer: B

Q13

The main goal of the Logistics Section during an incident is to manage field operations?

a) TRUE

b) False

Correct Answer: B

Q14

The primary responsibility of the Planning Section in an Incident Response System is to gather and disseminate information and intelligence?

a) TRUE

b) False

Correct Answer: A

Q15

No Go' marking used To indicate a hazardous building?

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q16

Dark blue color should INSARAG markings be for visibility?

a) True

b) False

Correct Answer: B

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 12

योजना अनुभाग प्रमुख सभी कमांड और जनरल स्टाफ सदस्यों के साथ परिचालन गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है?

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 13

किसी घटना के दौरान रसद अनुभाग का मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय कार्यों का प्रबंधन करना होता है?

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 14

किसी घटना प्रतिक्रिया प्रणाली में योजना अनुभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी सूचना और खुफिया जानकारी एकत्र करना और प्रसारित करना है?

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 15

'नो गो' मार्किंग का उपयोग किस लिए किया जाता है?

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 16

दृश्यता के लिए INSARAG मार्किंग का रंग गहरा नीला होना चाहिए?

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q17

the first step in the structural triage process is performing a rapid assessment of buildings?

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q18

The 'C' in Rapid Clearance Marking signify for Confirmed victims?

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q19

2 Hours is the maximum number of hours for triage to be completed for a group of buildings?

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q20

The operational timeline for light USAR teams is 10 Hrs.?

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q21

The medial plane divides the body into left and right halves.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q22

The term "proximal" means farther from the point of reference in anatomical terms.

- a) True
- b) False

प्रश्न 17

संरचनात्मक ट्राइएज प्रक्रिया का पहला चरण इमारतों का त्वरित मूल्यांकन करना है?

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 18

रैपिड क्लीयरेंस मार्किंग में 'C' का अर्थ पुष्ट पीड़ित है?

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 19

इमारतों के एक समूह के लिए ट्राइएज पूरा करने में अधिकतम 2 घंटे घंटे लगते हैं?

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 20

हल्की यूएसएआर टीमों के लिए परिचालन समय-सीमा 10 घंटे है?

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 21

मध्य तल शरीर को बाएँ और दाएँ आधे भागों में विभाजित करता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 22

शारीरिक दृष्टि से "प्रॉक्सिमल" शब्द संदर्भ बिंदु से दूर होने का अर्थ है।

- क) सही
- ख) गलत

Correct Answer: B

Q23

The position when a person is lying face up is called supine.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q24

The shoulder joint is not included in the upper extremities body region.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q25

The brain is housed in the cranial body cavity.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q26

The main function of the respiratory system is to deliver oxygen and remove carbon dioxide.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q27

The stomach is not part of the digestive system.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q28

The outermost layer of the skin is called the epidermis.

- a) True

सही उत्तर: B

प्रश्न 23

जब कोई व्यक्ति मुंह ऊपर करके लेटा हो तो उस स्थिति को सुपाइन कहते हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 24

कंधे का जोड़ शरीर के ऊपरी हिस्से के क्षेत्र में शामिल नहीं है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 25

मस्तिष्क कपाल शरीर गुहा में स्थित होता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 26

श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड हटाना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 27

पेट पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 28

त्वचा की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं।

- क) सही

b) False

Correct Answer: A

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q29

The Humerus is the bone found in the thigh.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 29

ह्यूमरस हड्डी जांघ में पाई जाने वाली हड्डी है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: B

Q30

The heart contains cardiac muscle.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 30

हृदय में हृदय संबंधी मांसपेशी होती है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q31

The medial plane divides the body into anterior and posterior halves.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 31

मध्य तल शरीर को आगे और पीछे के आधे भागों में विभाजित करता है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: B

Q32

The term "lateral recumbent" describes a position lying on one side of the body.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 32

"लेटरल रिकम्बेंट" शब्द शरीर के एक तरफ लेटने की स्थिति का वर्णन करता है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q33

The abdominal body cavity is the fully protected.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 33

उदर शरीर गुहा पूरी तरह से सुरक्षित है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: B

Q34

The liver is located in the right upper abdominal quadrant.

a) True

b) False

प्रश्न 34

यकृत पेट के दाहिने ऊपरी चतुर्थांश में स्थित है।

क) सही

ख) गलत

Correct Answer: A

Q35

The diaphragm separates the thoracic cavity from the abdominal cavity.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q36

The function of the endocrine system is to filter and excrete waste.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q37

The central nervous system includes the brain and spinal cord.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q38

The Digestive system secretes hormones into the bloodstream.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q39

The pelvis is formed by the ilium, pubis, and ischium bones.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q40

The skull is an immovable joint.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

सही उत्तर: A

प्रश्न 35

डायाफ्राम वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 36

अंतःस्रावी तंत्र का कार्य अपशिष्ट को छानना और बाहर निकालना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 37

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 38

पाचन तंत्र रक्तप्रवाह में हार्मोन स्रावित करता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 39

श्रोणि इलियम, प्यूबिस और इस्चियम हड्डियों से बनती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 40

खोपड़ी एक अचल जोड़ है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q41

A respiration consists of one inhalation.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q42

The respiratory rate is calculated by counting chest rises in 30 seconds and multiplying by 2.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q43

The normal respiratory rate for an adult is 12-30 rpm.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q44

The pulse reflects heart rate, rhythm, and strength.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q45

The radial pulse is located on the wrist.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q46

The normal pulse rate for an infant is 150-180 ppm.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 41

एक श्वसन में एक श्वास लेना शामिल होता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 42

श्वसन दर की गणना 30 सेकंड में छाती के उठने की गिनती करके और उसे 2 से गुणा करके की जाती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 43

एक वयस्क के लिए सामान्य श्वसन दर 12-30 आरपीएम है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 44

नाड़ी हृदय गति, लय और शक्ति को दर्शाती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 45

रेडियल पल्स कलाई पर स्थित है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 46

एक शिशु की सामान्य नाड़ी दर 150-180 पीपीएम है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

Q47

Cyanosis in skin color assessment indicates reduced oxygen levels.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q48

The normal body temperature is 96.8°F.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q49

Relative skin temperature is assessed by placing the back of your hand on the patient's skin.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q50

A sphygmomanometer is used to measure blood pressure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q51

The "S" in the S.A.M.P.L.E. mnemonic stands for Shock.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q52

Using your thumb should be avoided when taking a pulse.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 47

त्वचा के रंग के आकलन में सायनोसिस कम ऑक्सीजन के स्तर को दर्शाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 48

सामान्य शरीर का तापमान 96.8°F है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 49

सापेक्ष त्वचा तापमान का आकलन अपने हाथ के पिछले हिस्से को रोगी की त्वचा पर रखकर किया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 50

स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 51

S.A.M.P.L.E. स्मृति सहायक में "S" का अर्थ शॉक है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 52

नाड़ी जांचते समय अपने अंगूठे का उपयोग करने से बचना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q53

The "A" in S.A.M.P.L.E. stands for Age.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q54

A thready pulse indicates weak and rapid.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q55

The normal systolic blood pressure for an adult is 120+age, up to 150 mmHg.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q56

Unusual noises like wheezing are a sign of an obstructed airway.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q57

The Popliteal pulse can be measured on the neck.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q58

Capillary refill for children under 6 assesses the time for pink color to return after pressing the nail bed.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q59

प्रश्न 53

S.A.M.P.L.E. में "A" का अर्थ आयु है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 54

धागे जैसी नाड़ी कमजोर और तेज को दर्शाती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 55

एक वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप 120+ आयु, 150 mmHg तक है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 56

घरघराहट जैसी असामान्य आवाजें वायुमार्ग में रुकावट का संकेत हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 57

पोपलीटल नाड़ी को गर्दन पर मापा जा सकता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 58

6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए केशिका रिफिल नाखून के तल को दबाने के बाद गुलाबी रंग लौटने के समय का मूल्यांकन करता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 59

An unstable patient should be reassessed every 5 minutes.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

अस्थिर रोगी का हर 5 मिनट में पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q60

The purpose of chest compressions in CPR is to provide blood circulation.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 60

सीपीआर में छाती को दबाने का उद्देश्य रक्त परिसंचरण प्रदान करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q61

An adult patient should not be compulsory positioned supine on a firm, flat surface for CPR.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 61

एक वयस्क रोगी को सीपीआर के लिए अनिवार्य रूप से किसी ठोस, सपाट सतह पर पीठ के बल नहीं लिटाया जाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

Q62

The compression site for adult CPR is the center of the chest between nipples.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 62

वयस्क सीपीआर के लिए संपीड़न स्थल निपल्स के बीच छाती का केंद्र है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q63

The minimum compression depth for adult CPR is 1.5 inches.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 63

वयस्क सीपीआर के लिए न्यूनतम संपीड़न गहराई 1.5 इंच है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

Q64

After each chest compression, pressure should be released completely.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 64

प्रत्येक छाती संपीड़न के बाद दबाव पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q65

The compression rate for adult CPR is at least 150 per minute.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q66

Chest rises with ventilations is a sign of successful CPR.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q67

The pulse is checked on the radial artery for an infant during CPR.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q68

The patient's chest should be exposed during adult CPR.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q69

There are 15 compressions in a one-rescuer cycle for adult CPR.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q70

CPR should not be initiated if rigor mortis is present.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 65

वयस्क सीपीआर के लिए संपीड़न दर कम से कम 150 प्रति मिनट है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 66

वेंटिलेशन के साथ छाती ऊपर उठना सफल सी.पी.आर. का एक संकेत है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 67

सीपीआर के दौरान शिशु की नाड़ी रेडियल धमनी पर जांच की जाती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 68

वयस्क सीपीआर के दौरान रोगी की छाती उजागर करनी चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 69

वयस्क सीपीआर के लिए एक बचाव चक्र में 15 संपीड़न होते हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 70

यदि मृत शरीर में कठोरता मौजूद हो तो सी.पी.आर. शुरू नहीं किया जाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q71

The compression depth for a child (1-8 years) is about 2.5 inches.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q72

Each ventilation in CPR should last 5 second.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q73

Shoulders should be positioned directly over your hands during adult CPR.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q74

The compression rate for infant CPR is 150 per minute or more.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q75

Middle and ring fingers should be used for chest compressions on an infant.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q76

Two breaths are given in a one-rescuer CPR cycle for adults.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 71

एक बच्चे (1-8 वर्ष) के लिए संपीड़न गहराई लगभग 2.5 इंच है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 72

सीपीआर में प्रत्येक वेंटिलेशन 5 सेकंड तक चलना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 73

वयस्क सीपीआर के दौरान कंधों को सीधे आपके हाथों पर रखा जाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 74

शिशु सीपीआर के लिए संपीड़न दर 150 प्रति मिनट या उससे अधिक है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 75

शिशु के सीने पर दबाव डालने के लिए मध्यमा और अनामिका का उपयोग करना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 76

वयस्कों के लिए एक बचावकर्ता सीपीआर चक्र में दो साँसें दी जाती हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q77

Fracture of ribs is a complication of FBAO.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q78

If an infant is alone during cardiac arrest, resuscitate for two minutes before activating EMS.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q79

The pulse location for child CPR is the brachial artery.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q80

Oxygen use can increase fire intensity.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q81

A full oxygen cylinder typically has a pressure of 100-200 psi.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q82

In India, oxygen cylinders are characterized by a black body with a white neck.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 77

पसलियों का फ्रैक्चर FBAO की एक जटिलता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 78

यदि हृदयाघात के दौरान शिशु अकेला हो, तो ईएमएस को सक्रिय करने से पहले दो मिनट तक पुनर्जीवित करें।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 79

बच्चे के सी.पी.आर. के लिए नाड़ी का स्थान बाहु धमनी है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 80

ऑक्सीजन के उपयोग से आग की तीव्रता बढ़ सकती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 81

एक भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर में सामान्य दबाव 100-200 पीएसआई होता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 82

भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर काले शरीर और सफेद गर्दन से पहचाने जाते हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q83

A low-pressure regulator is used to increase oxygen pressure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q84

Medical oxygen has a concentration of 100%.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q85

A non-rebreather mask is used to deliver low-concentration oxygen.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q86

Heart failure is an indication for oxygen use.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q87

The flow rate range for a nasal cannula is 12-15 lpm.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q88

A CPR mask is used to aid ventilations during CPR.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 83

निम्न-दाब नियामक का उपयोग ऑक्सीजन के दबाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 84

मेडिकल ऑक्सीजन की सांद्रता 100% होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 85

नॉन-रीब्रीथर मास्क का उपयोग निम्न सांद्रता वाली ऑक्सीजन देने के लिए किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 86

हृदय गति रुकना ऑक्सीजन के उपयोग का एक संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 87

नाक प्रवेशनी के लिए प्रवाह दर सीमा 12-15 एलपीएम है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 88

सीपीआर मास्क का उपयोग सीपीआर के दौरान वेंटिलेशन में सहायता के लिए किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q89

Dropping an oxygen cylinder can damage its valve.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q90

The oxygen concentration delivered by a non-rebreather mask is 70-80%.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q91

A humidifier should be kept clean to prevent algae and bacterial growth.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q92

If a patient exhibits a gag reflex during oropharyngeal airway insertion, the airway should be removed.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q93

The flow rate for a non-rebreather mask is 1-6 lpm.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q94

A flow meter in an oxygen delivery system is used to control oxygen flow rate.

- a) True
- b) False

प्रश्न 89

ऑक्सीजन सिलेंडर को गिराने से उसका वाल्व क्षतिग्रस्त हो सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 90

नॉन-रीब्रीथर मास्क द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑक्सीजन सांद्रता 70-80% होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 91

ह्यूमिडिफायर को साफ रखना चाहिए ताकि शैवाल और जीवाणु वृद्धि रोकी जा सके।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 92

यदि किसी रोगी को ऑरोफरीन्जियल वायुमार्ग सम्मिलन के दौरान गैग रिफ्लेक्स दिखाई दे, तो वायुमार्ग को हटाया जाना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 93

नॉन-रीब्रीथर मास्क के लिए प्रवाह दर 1-6 एलपीएम है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 94

ऑक्सीजन वितरण प्रणाली में प्रवाह मीटर का उपयोग ऑक्सीजन प्रवाह दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: A

Q95

A suction unit should have wide bore, non-kinking tubing to be effective.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q96

A pulse oximeter reading of 95-99% is a symptom of hypoxia.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q97

The capacity of a Cylinder E oxygen tank is 350 liters.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q98

An oropharyngeal airway holds down the tongue to create an air passage.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q99

Oxygen is considered a medication because it requires careful administration.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q100

The primary function of the right side of the heart is to pump oxygenated blood to the body.

सही उत्तर: A

प्रश्न 95

एक सक्शन यूनिट को प्रभावी बनाने के लिए इसमें चौड़ी बोर, बिना मुड़ने वाली ट्यूबिंग होनी चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 96

पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग में 95-99% हाइपोक्सिया का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 97

सिलेंडर ई ऑक्सीजन टैंक की क्षमता 350 लीटर है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 98

ऑरोफैरिन्जियल वायुमार्ग जीभ को नीचे दबाकर वायु मार्ग बनाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 99

ऑक्सीजन को दवा माना जाता है क्योंकि इसके लिए सावधानीपूर्वक प्रशासन की आवश्यकता होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 100

हृदय के दाहिने भाग का प्राथमिक कार्य शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करना है।

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q101

Arterial bleeding is characterized by bright red color.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 101

धमनी रक्तस्राव की विशेषता चमकदार लाल रंग होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q102

The liquid portion of blood is called platelets.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 102

रक्त के तरल भाग को प्लेटलेट्स कहते हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q103

Veins carry blood back to the heart.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 103

शिराएँ रक्त को हृदय तक वापस ले जाती हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q104

One function of blood is to transport oxygen and nutrients.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 104

रक्त का एक कार्य ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q105

The radial pulse can be felt on the neck.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 105

रेडियल पल्स को गर्दन पर महसूस किया जा सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q106

The first step in treating external haemorrhage is to apply direct pressure.

- a) True

प्रश्न 106

बाह्य रक्तस्राव के उपचार में पहला कदम सीधा दबाव डालना है।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q107

Shock is defined as excessive blood clotting.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 107

सदमे की परिभाषा अत्यधिक रक्त का थक्का जमना है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q108

A sign of shock is pale, cool, clammy skin.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 108

सदमे का एक संकेत पीली, ठंडी, चिपचिपी त्वचा है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q109

A normal adult has 2-3 liters of blood.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 109

एक सामान्य वयस्क के शरीर में 2-3 लीटर रक्त होता है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q110

Venous bleeding is characterized by steady, dark red flow.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 110

शिरापरक रक्तस्राव की विशेषता स्थिर, गहरा लाल प्रवाह होती है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q111

A pressure point should be used as the first step to control bleeding.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 111

रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए दबाव बिंदु का उपयोग पहले कदम के रूप में किया जाना चाहिए।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q112

A sign of internal haemorrhage is a rigid abdomen.

a) True

b) False

प्रश्न 112

आंतरिक रक्तस्राव का संकेत कठोर उदर है।

क) सत्य

ख) असत्य

Correct Answer: A

Q113

Capillaries exchange oxygen and carbon dioxide in the circulatory system.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q114

To maintain perfusion in internal haemorrhage, a tourniquet should be applied.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q115

Severe blood loss is one cause of shock.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q116

Overheating the patient should be avoided when treating shock.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q117

The femoral pulse is located on the wrist.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q118

Nausea is a symptom of shock.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

सही उत्तर: A

प्रश्न 113

परिसंचरण तंत्र में केशिकाएँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान करती हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 114

आंतरिक रक्तस्राव में छिड़काव बनाए रखने के लिए टूर्निकेट लगाया जाना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 115

गंभीर रक्त हानि सदमे का एक कारण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 116

सदमे के इलाज के दौरान रोगी को अत्यधिक गर्मी से बचना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 117

ऊरु नाड़ी कलाई पर स्थित होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 118

मतली सदमे का एक लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q119

Elevating the lower extremities in shock treatment improves blood flow to vital organs.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q120

A closed wound is an injury with broken skin.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q121

Swelling is a sign of a closed wound.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q122

The "R" in the RICE method stands for Rotate.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q123

An open wound is a soft tissue injury with breaking of the skin.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q124

The first step in treating an open wound is to expose the wound.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 119

शॉक उपचार में निचले अंगों को ऊपर उठाने से महत्वपूर्ण अंगों में रक्त प्रवाह में सुधार होता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 120

बंद घाव टूटी हुई त्वचा वाला घाव होता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 121

सूजन बंद घाव का एक संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 122

RICE पद्धति में "R" का अर्थ घुमाएँ होता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 123

खुला घाव त्वचा के टूटने के साथ नरम ऊतक की चोट होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 124

खुले घाव के उपचार में पहला कदम घाव को उजागर करना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q125

A dressing is used to hold a bandage in place.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q126

An occlusive dressing is a water-resistant material to prevent air entry.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q127

An impaled object in a wound should be removed immediately.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q128

Covering the fingertips should be avoided when bandaging.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q129

To treat a nosebleed, nostrils should not be pinched together.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q130

Vital signs for internal bleeding should be monitored in a patient with a closed wound.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 125

ड्रेसिंग का उपयोग पट्टी को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 126

ऑक्लूसिव ड्रेसिंग हवा के प्रवेश को रोकने के लिए जल प्रतिरोधी सामग्री होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 127

घाव में फंसी वस्तु को तुरंत हटाया जाना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 128

पट्टी बांधते समय उंगलियों को ढकने से बचना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 129

नाक से खून आने के इलाज के लिए नाक के छिद्रों को आपस में नहीं दबाया जाना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 130

बंद घाव वाले रोगी में आंतरिक रक्तस्राव के लिए महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी की जानी चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q131

Clothing for an open wound should not be removed by cutting it with trauma scissors.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q132

An avulsion wound is characterized by a skin flap.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q133

An amputated part should be discarded.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q134

Clear fluid (CSF) draining from the ear indicates a possible skull fracture.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q135

A neck wound should be treated with an occlusive dressing to prevent air embolism.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q136

A rigid, tense abdomen is not a sign of abdominal injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 131

खुले घाव के लिए कपड़े को आघात कैंची से काटकर हटाया नहीं जाना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 132

एवल्शन घाव की विशेषता त्वचा फ्लैप होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 133

कटे हुए अंग को त्याग देना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 134

कान से स्पष्ट द्रव (सीएसएफ) का निकास संभावित खोपड़ी फ्रैक्चर को दर्शाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 135

गर्दन के घाव का इलाज एयर एम्बोलिज्म को रोकने के लिए ऑक्लूसिव ड्रेसिंग से करना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 136

कठोर, तनावपूर्ण पेट पेट की चोट का संकेत नहीं है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q137

Exposed internal organs in an abdominal injury should be covered with a moist sterile dressing.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q138

Pressure should be applied to a scalp wound with a suspected skull fracture.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q139

Significant blood loss from a severe nosebleed can lead to shock.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q140

It is advisable to first responder for, Log rolling the patient should be when treating a pelvic injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q141

If an elbow is bent and dislocated, you should try to straighten the arm and then splint the elbow.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q142

Over-splinting should be avoided in multi-system trauma.

- a) True

प्रश्न 137

पेट की चोट में उजागर आंतरिक अंगों को नम रोगाणुहीन ड्रेसिंग से ढकना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 138

खोपड़ी के फ्रैक्चर की आशंका होने पर खोपड़ी के घाव पर दबाव डालना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 139

गंभीर नाक से खून बहने से महत्वपूर्ण रक्त हानि सदमे का कारण बन सकती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 140

यह सलाह दी जाती है कि पैल्विक चोट का इलाज करते समय सबसे पहले रोगी को लॉग रोलिंग करनी चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 141

यदि कोहनी मुड़ी हुई और अव्यवस्थित है, तो आपको हाथ को सीधा करने का प्रयास करना चाहिए और फिर कोहनी पर पट्टी बांधनी चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 142

बहु-प्रणाली आघात में ओवर-स्प्लिंटिंग से बचना चाहिए।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q143

It is not necessary to bandaging & control bleeding before splinting an injured extremity.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 143

घायल अंग पर स्प्लिंट लगाने से पहले पट्टी बांधना और रक्तस्राव को नियंत्रित करना आवश्यक नहीं है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q144

The primary objective of splinting is to prevent further movement.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 144

स्प्लिंटिंग का प्राथमिक उद्देश्य आगे की गति को रोकना है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q145

A rigid splint is used for finger injuries.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 145

उंगली की चोट के लिए एक कठोर स्प्लिंट का उपयोग किया जाता है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q146

A traction splint is used for femur fractures.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 146

ट्रैक्शन स्प्लिंट का उपयोग फीमर फ्रैक्चर के लिए किया जाता है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q147

The "P" in P.M.S. stands for Pain.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 147

पी.एम.एस. में "पी" का अर्थ दर्द होता है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q148

Pulse, motor function, and sensation should be assessed before and after splinting.

प्रश्न 148

स्प्लिंटिंग से पहले और बाद में नाड़ी, मोटर कार्य और संवेदना का आकलन करना चाहिए।

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q149

A dropped shoulder appearance is a sign of a shoulder injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 149

कंधे का नीचे की ओर झुकना कंधे की चोट का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q150

Voids between the body and a splint should be filled with other splint.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 150

शरीर और स्प्लिंट के बीच के खाली स्थान को अन्य स्प्लिंट से भरना चाहिए

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q151

A single finger fracture can be splinted by taping it to an adjacent finger.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 151

एक उंगली के फ्रैक्चर को बगल वाली उंगली पर टेप लगाकर ठीक किया जा सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q152

Pain when pressure is applied to iliac crests is a sign of a pelvic injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 152

श्रोणि शिखाओं पर दबाव डालने पर दर्द पैल्विक चोट का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q153

The "D" in D.O.T.S. stands for Discoloration.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 153

डी.ओ.टी.एस. में "डी" का अर्थ मलिनकिरण होता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q154

प्रश्न 154

A severely deformed limb with no distal pulse should be aligned with gentle traction.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q155

Motor function in an extremity should not be checked by asking the patient to wiggle toes or fingers.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q156

A humerus injury is treated with a rigid splint and sling/swathe.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q157

A suspected femoral fracture should be treated with two padded splints from groin to foot.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q158

You found a patient with foot rotation, You should assume the patient has symptom of a hip injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q159

A sign of heat exhaustion is cold, clammy, pale skin.

- a) True

गंभीर रूप से विकृत अंग जिसमें कोई डिस्टल पल्स न हो, उसे हल्के खिंचाव के साथ संरेखित करना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 155

किसी अंग में मोटर फंक्शन की जांच रोगी से पैर की उंगलियों या अंगुलियों को हिलाने के लिए कहकर नहीं की जानी चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 156

ह्यूमरस की चोट का उपचार कठोर स्प्लिंट और स्लिंग/स्वैथ से किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 157

संदिग्ध फीमरल फ्रैक्चर का इलाज कमर से पैर तक दो गद्देदार स्प्लिंट से करना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 158

आपको एक मरीज मिला जिसके पैर में घुमाव है, आपको यह मान लेना चाहिए कि मरीज में कूल्हे की चोट के लक्षण हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 159

गर्मी से थकावट का संकेत ठंडी, चिपचिपी, पीली त्वचा है।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q160

The first step in treating heat exhaustion is to move the patient to a cool place.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 160

गर्मी से थकावट के उपचार में पहला कदम रोगी को ठंडी जगह पर ले जाना है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q161

A symptom of heat stroke is loss of consciousness.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 161

हीट स्ट्रोक का लक्षण चेतना का नुकसान है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q162

Hypothermia is the overheating of the body.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 162

हाइपोथर्मिया शरीर का अधिक गर्म होना है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q163

A sign of frostbite is white, waxy skin.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 163

शीतदंश का संकेत सफ़ेद, मोम जैसी त्वचा है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q164

Hot coffee or alcohol should be given to a hypothermic patient.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 164

हाइपोथर्मिया के रोगी को गर्म कॉफी या शराब दी जानी चाहिए।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q165

Loss of circulation is a sign of a lightning strike injury.

a) True

b) False

प्रश्न 165

बिजली गिरने से चोट लगने का संकेत परिसंचरण की हानि है।

क) सत्य

ख) असत्य

Correct Answer: A

Q166

CPR should be provided if needed for a lightning strike victim in cardiac arrest.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q167

Uncontrollable shivering is a symptom of mild hypothermia.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q168

Frostbite treatment involves rubbing the affected area.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q169

Heat stroke is characterized by dry, hot skin, unlike heat exhaustion.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q170

A heat stroke patient should be cooled by wrapping with wet sheets and pouring cold water.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q171

Absence of shivering is a sign of severe hypothermia.

सही उत्तर: A

प्रश्न 166

बिजली गिरने से हृदयाघात के शिकार व्यक्ति के लिए यदि आवश्यक हो तो सीपीआर प्रदान की जानी चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 167

हल्के हाइपोथर्मिया का लक्षण अनियंत्रित कंपकंपी है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 168

शीतदंश के उपचार में प्रभावित क्षेत्र को रगड़ना शामिल है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 169

हीट स्ट्रोक की विशेषता शुष्क, गर्म त्वचा होती है, जो गर्मी से थकावट से अलग है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 170

हीट स्ट्रोक के रोगी को ठंडा करने के लिए गीली चादर से लपेटना और ठंडा पानी डालना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 171

गंभीर हाइपोथर्मिया का संकेत कंपकंपी का अभाव है।

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q172

Cold packs under armpits and behind knees should be placed on a heat stroke patient to cool them.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q173

Cardiac arrest is a risk of lightning strike injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q174

Rubbing the affected area should be avoided in frostbite treatment.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q175

Greyish-blue skin is a symptom of late or deep-cold injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q176

A heat exhaustion patient should be positioned supine with legs elevated 20-30 cm.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q177

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 172

हीट स्ट्रोक के रोगी को ठंडा करने के लिए बगलों और घुटनों के पीछे ठंडे पैक रखे जाने चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 173

बिजली गिरने से चोट लगने का जोखिम हृदय गति रुकना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 174

शीतदंश के उपचार में प्रभावित क्षेत्र को रगड़ने से बचना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 175

देर से या गहरी ठंड से लगी चोट का लक्षण धूसर-नीली त्वचा है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 176

गर्मी से थकावट के रोगी को पीठ के बल लेटकर पैरों को 20-30 सेमी ऊपर उठाकर रखना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 177

Myocardial necrosis is a complication of a lightning strike.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q178

Wet clothing of a hypothermic patient should be removed and covered with a blanket.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q179

Myocardial infarction is a common cardiovascular emergency.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q180

Altered mental status is a sign of a medical emergency.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q181

Angina pectoris is chest pain from reduced oxygen to the heart.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q182

The first action for a myocardial infarction patient is to instruct the patient to stop all movement.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

मायोकार्डियल नेक्रोसिस बिजली गिरने की एक जटिलता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 178

हाइपोथर्मिया के रोगी के गीले कपड़ों को हटाकर कंबल से ढकना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 179

मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक सामान्य हृदय संबंधी आपातस्थिति है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 180

परिवर्तित मानसिक स्थिति चिकित्सा आपातकाल का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 181

एनजाइना पेक्टोरिस हृदय तक ऑक्सीजन की कमी से सीने में दर्द है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 182

मायोकार्डियल इन्फार्क्शन रोगी के लिए पहली कार्रवाई रोगी को सभी प्रकार की गतिविधियां बंद करने का निर्देश देना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q183

Shortness of breath is a symptom of congestive heart failure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q184

Nosebleed is a sign of hypertension.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q185

Acute appendicitis is a cause of abdominal distress.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q186

Food or drink should be avoided for a patient with abdominal distress.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q187

A rigid, tense abdomen is a sign of abdominal distress.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q188

A semi-reclining or sitting position is recommended for a responsive myocardial infarction patient.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 183

सांस लेने में तकलीफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 184

नाक से खून आना उच्च रक्तचाप का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 185

तीव्र एपेंडिसाइटिस पेट में तकलीफ का कारण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 186

पेट की समस्या से पीड़ित रोगी को भोजन या पेय देने से बचना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 187

कठोर, तनावपूर्ण पेट पेट में तकलीफ का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 188

मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के प्रति संवेदनशील रोगी के लिए अर्ध-लेटे हुए या बैठे हुए स्थिति अनुशंसित है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q189

Trauma can induce a myocardial infarction in a patient.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q190

A heart rate above 100 bpm indicates a possible medical emergency in an adult.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q191

Profuse sweating is a symptom of angina pectoris.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q192

Hypertension is a cause of congestive heart failure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q193

Vital signs should be monitored in a patient with abdominal distress.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q194

Chest pain radiating to the jaw is a symptom of myocardial infarction.

- a) True
- b) False

प्रश्न 189

आघात किसी मरीज में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उत्पन्न कर सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 190

किसी वयस्क में 100 बीपीएम से ऊपर की हृदय गति संभावित चिकित्सा आपातकाल का संकेत देती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 191

अत्यधिक पसीना आना एनजाइना पेक्टोरिस का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 192

उच्च रक्तचाप कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का कारण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 193

पेट की परेशानी से पीड़ित रोगी पर महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी रखनी चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 194

सीने में दर्द जो जबड़े तक फैलता हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: A

Q195

Arteriosclerosis is the narrowing of arteries due to fat deposits.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q196

Sitting upright is the recommended position for a congestive heart failure patient.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q197

Vomiting blood is a sign of abdominal distress.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q198

Controlling the nosebleed is the recommended action for a patient with hypertension and nosebleed.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q199

Angina pectoris can lead to a heart attack.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q200

Inability to pump enough blood, leading to shock, occurs if too much heart muscle dies in a myocardial infarction.

सही उत्तर: A

प्रश्न 195

धमनीकाठिन्य वसा जमा होने के कारण धमनियों का संकुचित होना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 196

कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के रोगी के लिए सीधे बैठने की स्थिति अनुशंसित है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 197

खून की उल्टी पेट में तकलीफ का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 198

उच्च रक्तचाप और नाक से खून आने वाले रोगी के लिए नाक से खून बहने पर नियंत्रण सुझाई गई कार्रवाई है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 199

एनजाइना पेक्टोरिस से दिल का दौरा पड़ सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 200

यदि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बहुत अधिक हृदय की मांसपेशियां नष्ट हो जाएं तो पर्याप्त रक्त पंप करने में असमर्थता, जिसके कारण सदमा लग सकता है, होता है।

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q201

Fluid buildup in the lungs is a complication of congestive heart failure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 201

फेफड़ों में तरल पदार्थ का जमाव कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की जटिलता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q202

A patient's complaint of not feeling well may indicate a medical emergency.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 202

किसी मरीज की तबीयत ठीक न होने की शिकायत किसी चिकित्सीय आपातस्थिति का संकेत हो सकती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q203

Closed abdominal trauma is a cause of abdominal distress that involves bleeding.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 203

बंद उदर आघात पेट में दर्द का कारण है जिसमें रक्तस्राव शामिल है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q204

Respiratory distress is characterized by shortness of breath.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 204

श्वसन संकट सांस लेने में तकलीफ की विशेषता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q205

Cyanotic skin is a sign of respiratory distress.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 205

सियानोटिक त्वचा श्वसन संकट का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q206

प्रश्न 206

The first step in treating respiratory distress is to move the patient from a contaminated area.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

श्वसन संकट के उपचार में पहला कदम रोगी को दूषित क्षेत्र से हटाना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q207

Allergens are a common trigger for bronchial asthma.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 207

एलर्जी ब्रॉन्कियल अस्थमा का सामान्य कारण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q208

A productive cough is a symptom of COPD.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 208

उत्पादक खांसी सीओपीडी का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q209

Sitting upright is the recommended position for a responsive patient in respiratory distress.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 209

श्वसन संकट में संवेदनशील रोगी के लिए सीधे बैठने की स्थिति अनुशंसित है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q210

A swollen face is a sign of anaphylactic shock.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 210

सूजा हुआ चेहरा एनाफाइलैक्टिक शॉक का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q211

Administering oxygen is the recommended action for toxic product inhalation.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 211

विषाक्त उत्पाद के साँस द्वारा अंतर्ग्रहण के लिए ऑक्सीजन का प्रबंध करना सुझाई गई कार्रवाई है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q212

Numbness around the mouth is a symptom of hyperventilation syndrome.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q213

Singed nasal hairs are a sign of toxic product inhalation.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q214

Spasm of bronchial muscles causes difficulty exhaling in bronchial asthma.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q215

Multi-organ failure is a risk of COVID-19-related ARDS.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q216

You should ask a patient with suspected anaphylactic shock if they were exposed to an allergen.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q217

Insect stings are a cause of anaphylactic shock.

- a) True
- b) False

प्रश्न 212

मुंह के आसपास सुन्नता हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 213

झुलसे हुए नाक के बाल विषैले उत्पाद के श्वास द्वारा अंतर्ग्रहण का संकेत हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 214

ब्रॉन्कियल अस्थमा में सांस छोड़ने में कठिनाई ब्रॉन्कियल मांसपेशियों में ऐंठन के कारण होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 215

COVID-19 से संबंधित ARDS का जोखिम बहु-अंग विफलता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 216

संदिग्ध एनाफाइलैक्टिक शॉक वाले रोगी से यह पूछना चाहिए कि क्या वे किसी एलर्जन के संपर्क में आए हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 217

कीट के डंक एनाफाइलैक्टिक शॉक का कारण हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

Correct Answer: A

Q218

Using a paper bag without caution should be avoided in hyperventilation treatment.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q219

Trapped air in distended alveoli is a symptom of emphysema in COPD.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q220

A comfortable seated position is recommended for a patient with toxic product inhalation and no spinal trauma.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q221

A rapid, weak pulse is a sign of anaphylactic shock.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q222

Temperatures exceeding 50°C can cause pulmonary thermal injury.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q223

A consistent productive cough is a symptom of chronic bronchitis.

- a) True

सही उत्तर: A

प्रश्न 218

हाइपरवेंटिलेशन उपचार में बिना सावधानी के कागज़ के थैले का उपयोग नहीं करना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 219

सीओपीडी में वातस्फीति का लक्षण फैली हुई एल्वियोली में फंसी हुई हवा है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 220

विषाक्त उत्पाद के साँस द्वारा अंतर्ग्रहण तथा रीढ़ की हड्डी में चोट न लगने वाले रोगी के लिए आरामदायक बैठने की स्थिति अनुशंसित है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 221

तेज, कमजोर नाड़ी एनाफाइलैक्टिक शॉक का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 222

50°C से अधिक तापमान फुफ्फुसीय तापीय चोट का कारण हो सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 223

क्रोनिक ब्रॉकाइटिस का लक्षण लगातार उत्पादक खांसी है।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

Q224

Anaphylactic shock can obstruct the airway, leading to respiratory failure.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q225

Hyperventilation syndrome can be caused by serious conditions like diabetes.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q226

Fluid in the lungs (oedema) can result from pulmonary thermal injury.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q227

Immediate transport is required for anaphylactic shock because the patient needs medication to combat the allergic reaction.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q228

Kidney, lung, and liver failure is a potential outcome of untreated COVID-19-related ARDS.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q229

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 224

एनाफाइलैक्टिक शॉक वायुमार्ग को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे श्वसन विफलता हो सकती है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 225

हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम मधुमेह जैसी गंभीर स्थितियों के कारण हो सकता है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 226

फुफ्फुसीय तापीय चोट के परिणामस्वरूप फेफड़ों में तरल पदार्थ (एडिमा) हो सकता है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 227

एनाफाइलैक्टिक शॉक के लिए तत्काल परिवहन की आवश्यकता होती है क्योंकि रोगी को एलर्जी की प्रतिक्रिया से निपटने के लिए दवा की आवश्यकता होती है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 228

अनुपचारित COVID-19-संबंधी ARDS का संभावित परिणाम गुर्दे, फेफड़े और यकृत की विफलता है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 229

A rapid rise in body temperature is a common cause of seizures in children under 6.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q230

The tonic phase is a phase of a grand mal seizure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q231

The first action during a seizure is to place the patient gently on the floor.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q232

Sweet, fruity breath is a symptom of hyperglycemia.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q233

Hypoglycemia is low blood sugar.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q234

Difficulty speaking is a sign of a cerebral vascular accident (CVA).

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q235

शरीर के तापमान में तेजी से वृद्धि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दौरे पड़ने का सामान्य कारण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 230

टॉनिक चरण ग्रैंड माल दौरे का एक चरण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 231

दौरे के दौरान पहली कार्रवाई रोगी को धीरे से फर्श पर लिटाना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 232

मीठी, फल जैसी सांस हाइपरग्लाइसीमिया का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 233

हाइपोग्लाइसीमिया निम्न रक्त शर्करा है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 234

बोलने में कठिनाई मस्तिष्क वाहिका दुर्घटना (सीवीए) का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 235

Forcing something into the patient's mouth should be avoided during a seizure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q236

Eating excessive sugar is a cause of hyperglycemia.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q237

Combativeness is a symptom of hypoglycemia.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q238

A semi-reclining or sitting position is recommended for a responsive CVA patient.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q239

Violent convulsions are a sign of a grand mal seizure in the clonic phase.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q240

Lowering temperature with tepid water is the recommended action for a febrile seizure in a child.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

दौरे के दौरान रोगी के मुंह में जबरदस्ती कुछ डालने से बचना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 236

अत्यधिक चीनी खाना हाइपरग्लाइसीमिया का कारण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 237

लड़ाकूपन हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 238

प्रतिक्रियाशील सी.वी.ए. रोगी के लिए अर्ध-लेटे हुए या बैठे हुए स्थिति अनुशंसित है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 239

हिंसक आक्षेप क्लोनिक चरण में ग्रैंड माल दौरा का संकेत हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 240

बच्चे में ज्वर के दौरा के लिए गुनगुने पानी से तापमान कम करना सुझाई गई कार्रवाई है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q241

An accidental insulin overdose is a cause of hypoglycemia.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q242

Unequal pupils are a symptom of a CVA.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q243

Administering glucose is the recommended action for a hyperglycemic patient.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q244

Status epilepticus can be fatal.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q245

Cerebral thrombosis is a cause of CVA.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q246

Frequent urination is a symptom of hyperglycemia.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q247

प्रश्न 241

आकस्मिक इंसुलिन ओवरडोज़ हाइपोग्लाइसीमिया का कारण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 242

असमान विद्यार्थी सी.वी.ए. का लक्षण हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 243

हाइपरग्लाइसेमिक रोगी के लिए ग्लूकोज का प्रबंध करना सुझाई गई कार्रवाई है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 244

स्टेटस एपिलेप्टिकस घातक हो सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 245

सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस सी.वी.ए. का कारण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 246

बार-बार पेशाब आना हाइपरग्लाइसीमिया का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 247

Placing the patient in a recovery position if no spinal injury is the recommended action after a seizure ends.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q248

A rapid pulse rate is a sign of hypoglycemia.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q249

A patient history is important for seizures to determine head trauma or hematoma.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q250

Hyperglycemia is called a diabetic coma because it develops gradually and can be severe.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q251

Breaking of a cerebral artery causes a cerebral hemorrhage in CVA.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q252

Administering glucose is safe when in doubt for both hyperglycemia and hypoglycemia.

- a) True

दौरा समाप्त होने के बाद यदि रीढ़ की हड्डी में कोई चोट न हो तो रिकवरी स्थिति में रखना सुझाई गई कार्रवाई है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 248

तीव्र नाड़ी दर हाइपोग्लाइसीमिया का संकेत है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 249

दौरों के लिए रोगी का इतिहास सिर में चोट या हेमाटोमा का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 250

हाइपरग्लाइसीमिया को डायबिटिक कोमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह धीरे-धीरे विकसित होता है और गंभीर हो सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 251

मस्तिष्क वाहिका दुर्घटना (सी.वी.ए.) में मस्तिष्क रक्तस्राव का कारण मस्तिष्क की धमनी का टूटना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 252

हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों के लिए संदेह होने पर ग्लूकोज देना सुरक्षित है।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

Q253

A patient may die as a risk of untreated hyperglycemia.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q254

The afterbirth includes the placenta, umbilical cord, and amniotic sac membranes.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q255

The placenta should be saved in a plastic bag for hospital examination after delivery.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q256

A sanitary napkin or towel should be placed on the vaginal opening after delivery.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q257

Vaginal bleeding is a sign of spontaneous abortion.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q258

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 253

अनुपचारित हाइपरग्लाइसीमिया का जोखिम रोगी की मृत्यु हो सकती है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 254

प्रसवोत्तर में प्लेसेंटा, गर्भनाल और एमनियोटिक थैली झिल्ली शामिल हैं।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 255

प्रसव के बाद प्लेसेंटा को अस्पताल में जांच के लिए प्लास्टिक बैग में रखना चाहिए।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 256

प्रसव के बाद योनि द्वार पर एक सैनिटरी नैपकिन या तौलिया रखना चाहिए।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 257

योनि से रक्तस्राव स्वतः गर्भपात का संकेत है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 258

An ectopic pregnancy is when a fertilized egg implants outside the uterus.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q259

Pushing the prolapsed umbilical cord back into the vagina should be avoided.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q260

A breech birth is a buttocks or feet-first delivery.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q261

A patient with excessive pre-birth bleeding should be placed on her left side.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q262

A premature baby is characterized by a proportionately larger head.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q263

Offering emotional support is the recommended action for a stillbirth with signs of obvious death.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

अस्थानिक गर्भावस्था तब होती है जब निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर प्रत्यारोपित होता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 259

प्रोलैप्स्ड गर्भनाल को योनि में वापस धकेलने से बचना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 260

ब्रीच जन्म नितंबों या पैरों से पहले प्रसव है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 261

जन्म से पहले अत्यधिक रक्तस्राव वाली रोगी को उसकी बाईं ओर लिटाना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 262

समय से पहले जन्मे बच्चे की विशेषता आनुपातिक रूप से बड़ा सिर है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 263

मृत शिशु के जन्म के समय स्पष्ट मृत्यु के संकेत होने पर भावनात्मक समर्थन प्रदान करना सुझाई गई कार्रवाई है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q264

Massaging the uterus to stimulate contractions is the recommended way to control vaginal bleeding after delivery.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q265

Placenta previa is when the placenta forms low in the uterus.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q266

Tearing or pinching the amniotic sac open with fingers is the recommended action if it has not broken.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q267

Acute abdominal pain on one side is a symptom of ectopic pregnancy.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q268

Maintaining the infant airway and transporting is the recommended action if the head fails to deliver in a breech birth.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q269

Abruptio placentae is when the placenta separates from the uterine wall.

- a) True

प्रश्न 264

प्रसव के बाद योनि से रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए गर्भाशय की मालिश संकुचन को उत्तेजित करने का सुझाया गया तरीका है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 265

प्लेसेंटा प्रिविया तब होता है जब प्लेसेंटा गर्भाशय में नीचे की ओर बनता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 266

यदि एमनियोटिक थैली नहीं टूटी है तो इसे उंगलियों से फाड़ने या चुटकी से खोलना सुझाई गई कार्रवाई है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 267

एक तरफ पेट में तीव्र दर्द अस्थानिक गर्भावस्था का लक्षण है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 268

यदि सिर से प्रसव नहीं हो पाता है तो ब्रीच जन्म में शिशु के वायुमार्ग और परिवहन को बनाए रखना सुझाई गई कार्रवाई है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 269

एब्रुप्टियो प्लेसेंटी तब होता है जब प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाता है।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q270

The recommended position for a prolapsed umbilical cord is the mother on her back with hips elevated.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 270

प्रोलैप्स्ड गर्भनाल के लिए अनुशंसित स्थिति माँ पीठ के बल लेटी हुई, कूल्हे ऊपर उठे हुए हैं।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q271

Placing the mother in a knee-chest position is the recommended action for a limb presentation.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 271

अंग प्रस्तुति के लिए माँ को घुटने-छाती की स्थिति में लिटाना सुझाई गई कार्रवाई है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q272

Continued labor contractions after the first birth indicate a possible multiple birth.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 272

पहले जन्म के बाद लगातार प्रसव पीड़ा संभावित बहुजन्म का संकेत है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q273

Avoiding contamination is the recommended action to prevent infection in a premature baby.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 273

समय से पहले जन्मे बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए संदूषण से बचना सुझाई गई कार्रवाई है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q274

A prolapsed umbilical cord is dangerous because it may interrupt oxygen supply to the baby.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 274

गर्भनाल का बाहर निकल जाना खतरनाक है क्योंकि इससे शिशु को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो सकती है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q275

Massaging the uterus after delivery is done to stimulate contractions and control excessive bleeding.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q276

Immediate transport is required for pre-birth bleeding because definitive treatment is beyond MFR training.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q277

Gently pushing on the baby's head to relieve cord pressure is the recommended way to manage a prolapsed cord during transport.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q278

Blood-soaked towels from a spontaneous abortion should be kept for examination at the hospital.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q279

Documentation is important for a Medical First Responder because it provides legal documentation and supports EMS system improvement.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 275

प्रसव के बाद गर्भाशय की मालिश संकुचन को उत्तेजित करने और अत्यधिक रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए की जाती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 276

जन्मपूर्व रक्तस्राव के लिए तत्काल परिवहन की आवश्यकता होती है क्योंकि निश्चित उपचार एमएफआर प्रशिक्षण से परे है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 277

परिवहन के दौरान प्रोलैप्स्ड कॉर्ड का प्रबंधन करने का सुझाया गया तरीका शिशु के सिर पर धीरे से दबाव डालकर कॉर्ड के दबाव को कम करना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 278

स्वतःस्फूर्त गर्भपात के बाद खून से सने तौलिये को अस्पताल में जांच के लिए रखना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 279

मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए दस्तावेजीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराता है और ईएमएस प्रणाली सुधार में सहायता करता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q280

The primary purpose of a pre-hospital treatment report is to transfer patient information to hospital staff.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q281

Contaminated supplies should be disposed of in a sealed plastic bag after a call.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q282

A 10% bleach and water solution is used to disinfect surfaces in the ambulance.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q283

Instruments should be soaked in a 10% bleach solution for 10 minutes.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q284

Contaminated clothing should be washed separately from other linens after an incident.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q285

Accurate reports are vital for EMS systems to improve response time and procedure effectiveness.

प्रश्न 280

अस्पताल-पूर्व उपचार रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य मरीज की जानकारी अस्पताल के कर्मचारियों तक पहुंचाना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 281

कॉल के बाद दूषित आपूर्ति को सीलबंद प्लास्टिक बैग में डालकर फेंक देना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 282

एम्बुलेंस में सतहों को कीटाणुरहित करने के लिए 10% ब्लिच और पानी का घोल उपयोग किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 283

उपकरणों को 10% ब्लिच घोल में 10 मिनट तक भिगोना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 284

किसी घटना के बाद दूषित कपड़ों को अन्य लिनेन से अलग धोया जाना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 285

ईएमएस प्रणालियों के लिए सटीक रिपोर्ट प्रतिक्रिया समय और प्रक्रिया प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q286

The ambulance should be aired out after cleaning.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 286

सफाई के बाद एम्बुलेंस को हवा में फैलाया जाना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q287

The first step in decontaminating the stretcher is to remove the contaminated sheet.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 287

स्ट्रेचर को संदूषित करने का पहला कदम दूषित शीट को हटाना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q288

Hands, paying attention to fingernails, should be cleaned thoroughly after every incident.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 288

प्रत्येक घटना के बाद हाथों को, नाखूनों पर ध्यान देकर, अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q289

A patient's favorite food is typically recorded in a pre-hospital report.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 289

अस्पताल-पूर्व रिपोर्ट में आमतौर पर रोगी का पसंदीदा भोजन दर्ज किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

Q290

A pre-hospital treatment report may be used in court as evidence in injury or violence cases.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 290

अस्पताल-पूर्व उपचार रिपोर्ट का उपयोग अदालत में चोट या हिंसा के मामलों में साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q291

The key step in decontaminating instruments is to scrub to remove dried-on material, then wash with soap and water.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q292

Reusable contaminated equipment should be sealed in a plastic bag.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q293

A potential risk of using a 10% bleach solution on surfaces is that it may harm bright metal surfaces.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q294

The treatment given and patient's response should be recorded about a patient's treatment in the report.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q295

Turning the stretcher mattress after cleaning is done to ensure both sides are disinfected.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q296

प्रश्न 291

उपकरणों को संदूषित करने में मुख्य कदम सूखे पदार्थ को हटाने के लिए रगड़ना, फिर साबुन और पानी से धोना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 292

पुनः प्रयोज्य दूषित उपकरणों को प्लास्टिक बैग में बंद कर देना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 293

सतहों पर 10% ब्लीच घोल का उपयोग करने का संभावित जोखिम यह है कि इससे चमकदार धातु की सतहों को नुकसान पहुंच सकता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 294

रिपोर्ट में मरीज के उपचार के बारे में दिया गया उपचार और रोगी की प्रतिक्रिया दर्ज की जानी चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 295

सफाई के बाद स्ट्रेचर गद्दे को पलटने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दोनों पक्ष कीटाणुरहित हों।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: B

प्रश्न 296

Shoes should be wiped clean and washed off bodily fluids with a 10% bleach solution after an incident.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q297

State of consciousness and general condition are included in the basic data of a pre-hospital report.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q298

Instruments should be dried off and replaced on the unit after disinfecting.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q299

Documentation protects Medical First Responders legally by providing evidence against legal or official action.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q300

The correct sequence for decontaminating the ambulance is to clean with soap and water, disinfect with bleach solution, and air out.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q301

किसी घटना के बाद जूतों को साफ कर लेना चाहिए और शरीर के तरल पदार्थ को 10% ब्लीच घोल से धो लेना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 297

चेतना की स्थिति और सामान्य स्थिति अस्पताल-पूर्व रिपोर्ट के मूल डेटा में शामिल हैं।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 298

उपकरणों को कीटाणुरहित करने के बाद उन्हें सुखा लिया जाना चाहिए और यूनिट पर वापस लगा देना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 299

दस्तावेज़ीकरण चिकित्सा प्रथम प्रत्युत्तरकर्ताओं को कानूनी रूप से सुरक्षित रखता है क्योंकि यह कानूनी या आधिकारिक कार्रवाई के विरुद्ध साक्ष्य प्रदान करता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 300

एम्बुलेंस को कीटाणुरहित करने का सही क्रम साबुन और पानी से साफ करना, ब्लीच के घोल से कीटाणुरहित करना और हवा से साफ करना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 301

Contaminated clothing should be washed separately to prevent cross-contamination with other linens.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

दूषित कपड़ों को अलग से धोना चाहिए ताकि अन्य लिनेन के साथ क्रॉस-संदूषण रोका जा सके।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q302

Consideration for adapting the report template for a country includes meeting the country's legal documentation requirements.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 302

किसी देश के लिए रिपोर्ट टेम्पलेट को अनुकूलित करने पर विचार में देश की कानूनी दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q303

The pre-hospital report helps EMS research by providing data to improve response time and procedure effectiveness.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 303

अस्पताल-पूर्व रिपोर्ट ईएमएस अनुसंधान में प्रतिक्रिया समय और प्रक्रिया प्रभावशीलता में सुधार के लिए डेटा प्रदान करके सहायक होती है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q304

The word "Triage" means to pick or sort.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 304

"ट्राइएज" शब्द का अर्थ चुनें या छाँटे है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q305

The main goal of triage is to afford the greatest survival to the greatest number of people.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 305

ट्राइएज का मुख्य लक्ष्य अधिकतम लोगों को सर्वोत्तम जीवन प्रदान करना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q306

Scene safety should be the first assessment when arriving at an MCI scene.

- a) True

प्रश्न 306

एमसीआई स्थल पर पहुंचने पर घटनास्थल की सुरक्षा का पहला आकलन होना चाहिए।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

Q307

The immediate action after identifying an MCI is to provide scene assessment and report to dispatch.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q308

START stands for Simple Triage and Rapid Treatment.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q309

Patients who can walk unassisted are considered "walking wounded" in START.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q310

The priority level for patients who can walk unassisted is GREEN.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q311

The first physical assessment after identifying non-walkers is respirations.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q312

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 307

एमसीआई की पहचान के बाद तत्काल कार्रवाई घटनास्थल का आकलन करना और प्रेषण को रिपोर्ट करना है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 308

START का अर्थ है सरल ट्राइएज और त्वरित उपचार।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 309

START में वे मरीज जो बिना किसी सहायता के चल सकते हैं, उन्हें "चलता-फिरता घायल" माना जाता है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 310

बिना किसी सहायता के चलने में सक्षम मरीजों के लिए प्राथमिकता स्तर हरा है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 311

पैदल न चलने वालों की पहचान के बाद पहला शारीरिक मूल्यांकन श्वास है।

क) सत्य

ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 312

Perfusion is assessed in START by capillary refill or radial pulse.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q313

The next step if capillary refill is less than 2 seconds is mental status assessment.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q314

Priority 1 - RED indicates immediate care needed for critical conditions.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q315

A broken leg without airway problem falls under Priority 2 - YELLOW.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q316

Priority 0 - BLACK should be given to patients who are dead or fatally injured.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q317

The action for a patient not breathing initially during triage is to open the airway and clear foreign matter once.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

START में परफ्यूजन का मूल्यांकन केशिका पुनःभरण या रेडियल पल्स द्वारा किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 313

यदि केशिका पुनःभरण 2 सेकंड से कम है, तो अगला कदम मानसिक स्थिति का आकलन है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 314

प्राथमिकता 1 - लाल गंभीर स्थितियों में तत्काल देखभाल की आवश्यकता को दर्शाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 315

वायुमार्ग की समस्या के बिना टूटा हुआ पैर प्राथमिकता 2 - पीली के अंतर्गत आता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 316

प्राथमिकता 0 - ब्लैक मृत या घातक रूप से घायल मरीजों को दी जानी चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 317

ट्राइएज के दौरान शुरू में सांस न लेने वाले मरीज के लिए कार्रवाई वायुमार्ग खोलना और बाहरी पदार्थ को एक बार साफ करना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q318

Inadequate perfusion in a capillary refill test is indicated by more than 2 seconds.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q319

Triage tags should be updated by drawing a line through the old tag, adding time, and tagging a new one when a patient's condition changes.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q320

Ribbons and tags of different colors are used to tag patients in triage.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q321

A rescuer stops assessing a patient in START after tagging and assigning priority.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q322

A radial pulse assessment in poor lighting indicates perfusion level and BP < 80 mmHg.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q323

A patient with minor soft-tissue injuries falls under the GREEN category.

प्रश्न 318

केशिका पुनःभरण परीक्षण में अपर्याप्त छिड़काव 2 सेकंड से अधिक का संकेत देता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 319

जब किसी मरीज की स्थिति बदलती है तो ट्राइएज टैग को पुराने टैग पर रेखा खींचकर, समय जोड़कर और नया टैग लगाकर अपडेट करना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 320

ट्राइएज में मरीजों को टैग करने के लिए विभिन्न रंगों के रिबन और टैग का उपयोग किया जाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 321

START में बचावकर्ता किसी रोगी का मूल्यांकन टैग करने और प्राथमिकता निर्दिष्ट करने के बाद बंद कर देता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 322

खराब रोशनी में रेडियल पल्स मूल्यांकन परफ्यूजन स्तर और रक्तचाप < 80 mmHg को दर्शाता है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

प्रश्न 323

मामूली नरम-ऊतक चोटों वाले रोगी हरे रंग की श्रेणी में आते हैं।

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q324

The initial MCI scene report should include scene safety, patient number, ambulance need, etc.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 324

प्रारंभिक एमसीआई दृश्य रिपोर्ट में घटनास्थल की सुरक्षा, मरीजों की संख्या, एम्बुलेंस की आवश्यकता आदि शामिल होना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q325

Rescuers must resist giving treatment during initial MCI scene assessment to focus on evaluating the entire scene and assigning roles.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 325

प्रारंभिक एमसीआई दृश्य मूल्यांकन के दौरान बचावकर्मियों को संपूर्ण परिदृश्य का मूल्यांकन करने और भूमिकाएं सौंपने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपचार देने से बचना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q326

The number and type of injuries on scene must be considered before determining the number of ambulances needed in MCI.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 326

एमसीआई में आवश्यक एम्बुलेंसों की संख्या निर्धारित करने से पहले घटनास्थल पर चोटों की संख्या और प्रकार पर विचार करना चाहिए।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q327

Mental status assessment is important in triage to decide if a patient can follow commands and assign priority.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 327

ट्राइएज में मानसिक स्थिति का आकलन यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या मरीज आदेशों का पालन कर सकता है और प्राथमिकता देना है।

- क) सत्य
- ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q328

A patient who breathes only after airway repositioning should get the RED triage category.

- a) True

प्रश्न 328

जो मरीज वायुमार्ग की स्थिति बदलने के बाद ही सांस ले पाता है, उसे लाल ट्राइएज श्रेणी दी जानी चाहिए।

- क) सत्य

b) False

Correct Answer: A

ख) असत्य

सही उत्तर: A

Q329

The primary function of the Incident Command Post (ICP) is to store equipment.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 329

घटना कमान पोस्ट (आईसीपी) का प्राथमिक कार्य उपकरण संग्रहीत करना है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: B

Q330

There is only one Incident Command Post for each incident.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 330

प्रत्येक घटना के लिए केवल एक घटना कमान पोस्ट है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q331

According to NFPA guidelines, a CSSR squad can have up to eight members.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 331

एनएफपीए दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसएसआर दस्ते में आठ सदस्य तक हो सकते हैं।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: B

Q332

The Squad Leader oversees the work of a CSSR squad.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 332

सीएसएसआर दस्ते के काम की देखरेख दस्ते का नेता करता है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q333

The logistics position in a CSSR squad is responsible for leading the squad.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 333

सीएसएसआर दस्ते में लॉजिस्टिक्स पद दस्ते का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: B

Q334

The first phase of a CSSR operation is Preparation.

प्रश्न 334

सीएसएसआर ऑपरेशन का पहला चरण तैयारी है।

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q335

Securing the scene in a CSSR operation ensures safety for rescuers and victims.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q336

The Operations Phase of a CSSR operation has five stages.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q337

The term "span of control" refers to the number of individuals a supervisor can manage.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q338

The final phase of a CSSR operation is Demobilisation.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q339

All section chiefs work out of the Incident Command Post.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q340

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 335

सीएसएसआर ऑपरेशन में घटनास्थल को सुरक्षित करना बचावकर्मियों और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 336

सीएसएसआर ऑपरेशन के संचालन चरण में पांच चरण होते हैं।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 337

"नियंत्रण की सीमा" शब्द का अर्थ एक पर्यवेक्षक द्वारा प्रबंधित किए जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 338

सीएसएसआर ऑपरेशन का अंतिम चरण वियोजन है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 339

सभी अनुभाग प्रमुख घटना कमान पोस्ट से काम करते हैं।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 340

The optimal number of resources a supervisor should manage in the IRS is five.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q341

One task of rescuers in a CSSR squad is to use tools and equipment safely.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q342

Transportation for the CSSR team is arranged during the Preparation phase.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q343

The purpose of the Initial Assessment stage is to analyze conditions for safety.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q344

Consulting local authorities is a step in the Compile Information stage of Initial Assessment.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q345

The "Search and Locate" stage involves using techniques to find live victims.

- a) True
- b) False

आईआरएस में एक पर्यवेक्षक को प्रबंधित करने चाहिए संसाधनों की इष्टतम संख्या पांच है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 341

सीएसएसआर दस्ते में बचावकर्मियों का एक कार्य औजारों और उपकरणों का सुरक्षित उपयोग करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 342

सीएसएसआर टीम के लिए परिवहन की व्यवस्था तैयारी चरण के दौरान की जाती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 343

प्रारंभिक मूल्यांकन चरण का उद्देश्य सुरक्षा के लिए स्थितियों का विश्लेषण करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 344

स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श प्रारंभिक मूल्यांकन के जानकारी संकलित करने के चरण में एक कदम है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 345

"खोजें और पता लगाएँ" चरण में जीवित पीड़ितों को खोजने के लिए तकनीकों का उपयोग शामिल है।

- क) सही
- ख) गलत

Correct Answer: A

Q346

A key activity in the Preparation phase is training team members.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q347

Post-Operational Activities include Critical Incident Stress Management.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q348

The term "scene" in a CSSR operation refers to an entire city.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q349

The general characteristics of a structure include primary materials used.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q350

An architectural characteristic of a structure includes occupancy type.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q351

Beams are a structural component of a building.

- a) True
- b) False

सही उत्तर: A

प्रश्न 346

तैयारी चरण में प्रमुख गतिविधि टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण देना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 347

ऑपरेशन के बाद की गतिविधियों में गंभीर घटना तनाव प्रबंधन शामिल है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 348

सीएसएसआर ऑपरेशन के दायरे में "दृश्य" शब्द का अर्थ एक पूरा शहर है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 349

किसी संरचना की सामान्य विशेषताओं में प्रयुक्त प्राथमिक सामग्री शामिल है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 350

किसी संरचना की वास्तुशिल्पीय विशेषता में अधिभोग प्रकार शामिल है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 351

बीम किसी इमारत का संरचनात्मक घटक है।

- क) सही
- ख) गलत

Correct Answer: A

Q352

Doors are considered a non-structural element.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q353

Structural damage affects the structural elements of a building.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q354

Cracked exterior façades are an example of structural damage.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q355

Collapse is a type of hazard in a collapsed structure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q356

A cantilever collapse is characterized by floors stacking on each other.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q357

A pancake collapse involves multiple floors stacking.

- a) True
- b) False

सही उत्तर: A

प्रश्न 352

दरवाजे को गैर-संरचनात्मक तत्व माना जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 353

संरचनात्मक क्षति किसी भवन के संरचनात्मक तत्वों को प्रभावित करती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 354

टूटे हुए बाहरी अग्रभाग गैर-संरचनात्मक क्षति का उदाहरण हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 355

गिर जाना ढही हुई संरचना में एक प्रकार का खतरा है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 356

कैंटिलीवर पतन की विशेषता फर्श एक-दूसरे पर ढेर होना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 357

पैनकेक पतन में एकाधिक मंजिलों का ढेर शामिल होता है।

- क) सही
- ख) गलत

Correct Answer: A

Q358

A lean-to collapse creates a triangular void.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q359

Modifications to original plans are a general characteristic of a building.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q360

Elevator shafts are included in the architectural characteristic of a structure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q361

Load-bearing walls bear the building's weight.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q362

Windows are classified as fenestration in non-structural elements.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q363

Substantial lateral shift involves a shift in the building's alignment as structural damage.

- a) True

सही उत्तर: A

प्रश्न 358

लीन-टू कोलैप्स एक त्रिकोणीय शून्य बनाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 359

मूल योजनाओं में संशोधन भवन की एक सामान्य विशेषता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 360

लिफ्ट शाफ्ट संरचना की वास्तुशिल्पीय विशेषता में शामिल हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 361

भार वहन करने वाली दीवारें इमारत का भार वहन करती हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 362

विंडोज़ को गैर-संरचनात्मक तत्वों में फेनेस्ट्रेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 363

पर्याप्त पार्श्व बदलाव संरचनात्मक क्षति के रूप में भवन के संरेखण में बदलाव शामिल है।

- क) सही

b) False

Correct Answer: A

Q364

Loose building signs pose a falling risk as non-structural damage.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q365

Collapse involves loss of structural stability as a hazard type.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q366

Voids in a pancake collapse are limited in space.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q367

A cantilever collapse occurs when a floor drops due to wall failure but remains attached.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q368

Broken electrical lines involve structural failure.

a) True

b) False

Correct Answer: B

Q369

INSARAG stands for International Search and Rescue Advisory Group.

ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 364

ढीले भवन चिह्न गैर-संरचनात्मक क्षति के रूप में गिरने का जोखिम पैदा करते हैं।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 365

गिर जाना संरचनात्मक स्थिरता की हानि को खतरे के प्रकार के रूप में शामिल करता है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 366

पैनकेक पतन में रिक्त स्थान स्थान सीमित हैं।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 367

कैंटिलीवर पतन तब होता है जब दीवार की विफलता के कारण फर्श गिर जाता है लेकिन जुड़ा रहता है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 368

टूटी हुई विद्युत लाइनें संरचनात्मक विफलता को शामिल करती हैं।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 369

INSARAG का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव सलाहकार समूह है।

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q370

The purpose of victim marking in INSARAG is to mark searched structures.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 370

INSARAG में पीड़ितों को चिह्नित करने का उद्देश्य खोजी गई संरचनाओं को चिह्नित करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

Q371

Rapid Clearance Marking (RCM) uses a diamond shape.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 371

रैपिड क्लीयरेंस मार्किंग (RCM) डायमंड आकार का उपयोग करता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q372

A large "C" in an RCM indicates casualties present.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 372

आरसीएम में बड़ा "सी" हताहतों की मौजूदगी को दर्शाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

Q373

Management position markings use white color.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 373

प्रबंधन पद चिह्नों के लिए सफेद रंग का उपयोग किया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q374

The size of a victim marking is 20 cm.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 374

पीड़ित के निशान का आकार 20 सेमी है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

Q375

ASR stands for Assessment Search and Rescue in the INSARAG context.

- a) True

प्रश्न 375

INSARAG संदर्भ में ASR का अर्थ मूल्यांकन खोज और बचाव है।

- क) सही

b) False

Correct Answer: A

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q376

The INSARAG Secretariat is hosted by OCHA.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 376

INSARAG सचिवालय की मेजबानी OCHA द्वारा की जाती है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q377

A horizontal line through a marking indicates search in progress.

a) True

b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 377

किसी चिह्न के बीच से गुजरती क्षैतिज रेखा खोज जारी होने का दर्शाती है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: B

Q378

INSARAG marking squares should be day-glo orange.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 378

INSARAG अंकन वर्गों का रंग डे-ग्लो ऑरेंज होना चाहिए।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q379

Victim marking is not applied when rescue operations are completed.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 379

पीड़ित को चिह्नित करना तब लागू नहीं किया जाता जब बचाव कार्य पूरा हो जाता है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q380

An arrow is added to a victim marking to clarify location if needed.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 380

यदि आवश्यक हो तो स्थान को स्पष्ट करने के लिए पीड़ित चिह्नांकन में तीर जोड़ा जाता है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q381

A "D" under a victim marking indicates a deceased victim.

a) True

प्रश्न 381

पीड़ित चिह्न के नीचे "डी" मृतक पीड़ित को दर्शाता है।

क) सही

b) False

Correct Answer: A

Q382

The purpose of Rapid Clearance Marking (RCM) is to prevent duplication of searches.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q383

OSOCC stands for On-Site Operations Coordination Centre.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q384

Spray paint can be used for victim markings.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q385

A "D" in an RCM indicates debris cleared.

a) True

b) False

Correct Answer: B

Q386

Victim marking must be updated when a live victim is removed from a marked location.

a) True

b) False

Correct Answer: A

Q387

ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 382

रैपिड क्लीयरेंस मार्किंग (आरसीएम) का उद्देश्य खोजों के दोहराव को रोकना है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 383

ओएसओसीसी का संक्षिप्त रूप ऑन-साइट संचालन समन्वय केंद्र है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 384

पीड़ितों को चिह्नित करने के लिए स्प्रे पेंट का उपयोग किया जा सकता है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 385

आरसीएम में "डी" मलबा साफ़ किया गया को दर्शाता है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 386

जब किसी जीवित पीड़ित को चिह्नित स्थान से हटाया जाता है तो पीड़ित को चिह्नित करना अद्यतन किया जाना चाहिए।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 387

Rapid Clearance Marking (RCM) can be used when sites are fully searched quickly.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q388

Leaking gas in the basement was noted as a specific hazard on Worksite C-12b.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q389

One risk area to identify during the Operations Phase is the Work Area.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q390

Alert and alarm signals must be included in daily briefings.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q391

A safety guideline while working on-site is to monitor for fatigue and stress.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q392

Fatigue and PTSD are emphasized during the Deactivation Phase.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

रैपिड क्लीयरेंस मार्किंग (RCM) का उपयोग तब किया जा सकता है जब साइटों को पूरी तरह से शीघ्रता से खोजा जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 388

तहखाने में गैस का रिसाव कार्यस्थल सी-12बी पर एक विशिष्ट खतरा के रूप में देखा गया था।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 389

परिचालन चरण के दौरान पहचाने जाने वाला एक जोखिम क्षेत्र कार्य क्षेत्र है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 390

दैनिक ब्रीफिंग में चेतावनी और अलार्म संकेत शामिल होने चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 391

साइट पर काम करते समय सुरक्षा दिशानिर्देश थकान और तनाव की निगरानी करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 392

निष्क्रियकरण चरण के दौरान थकान और PTSD पर जोर दिया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q393

Lessons learned should be documented in the post-mission report.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q394

The Safety Officer is responsible for maintaining a safe atmosphere in CSSR operations.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q395

LCES stands for Lookouts, Communications, Escape Routes, Safe Zones in the safety plan.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q396

One long blast indicates "Cease Operations."

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q397

A safe zone is also referred to as a hot zone.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q398

A component of the Safety Briefing is the medical plan.

- a) True
- b) False

प्रश्न 393

मिशन-पश्चात रिपोर्ट में सीख सीखी को दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 394

सीएसएसआर परिचालन में सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए सुरक्षा अधिकारी जिम्मेदार है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 395

सुरक्षा योजना में LCES का अर्थ निगरानी, संचार, बचने के रास्ते, सुरक्षित क्षेत्र है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 396

एक लंबा विस्फोट "कार्यवाही बंद करो" का संकेत देता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 397

सुरक्षित क्षेत्र को गर्म क्षेत्र भी कहा जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 398

सुरक्षा ब्रीफिंग का एक घटक चिकित्सा योजना है।

- क) सही
- ख) गलत

Correct Answer: A

Q399

The Safety Officer should avoid hands-on tactical operations during operations.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q400

Safety standards should be monitored for compliance during operations.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q401

Team leaders must ensure hygiene rules before and after eating.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q402

Replacing PPE is a key post-mission activity.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q403

A Special Hazards Safety Officer monitors specific hazards like an electrical box.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q404

The Lookout in the LCES safety plan is an objective observer for hazards.

- a) True
- b) False

सही उत्तर: A

प्रश्न 399

परिचालन के दौरान सुरक्षा अधिकारी को व्यावहारिक सामरिक संचालन से बचना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 400

परिचालन के दौरान सुरक्षा मानकों की निगरानी अनुपालन के लिए की जानी चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 401

टीम लीडरों को खाने से पहले और बाद में स्वच्छता नियमों को सुनिश्चित करना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 402

पीपीई को बदलना मिशन के बाद की प्रमुख गतिविधि है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 403

विशेष खतरा सुरक्षा अधिकारी विद्युत बॉक्स जैसे विशिष्ट खतरे की निगरानी करता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 404

एलसीईएस सुरक्षा योजना में लुकआउट खतरों के लिए वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षक है।

- क) सही
- ख) गलत

Correct Answer: A

Q405

Air horns are an example of an Emergency Alert System method.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q406

Escape routes must be updated due to dynamic rescue situations.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q407

Team head count should be communicated to the chain of command in a safe zone.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q408

A Safety Officer should wear a medical vest to be identifiable.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q409

The primary search method discussed in the course is Physical Search.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q410

The main advantage of canine search is locating live victims quickly.

- a) True
- b) False

सही उत्तर: A

प्रश्न 405

एयर हॉर्न आपातकालीन चेतावनी प्रणाली पद्धति का एक उदाहरण है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 406

गतिशील बचाव स्थितियों के कारण बचने के रास्तों को अद्यतन किया जाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 407

सुरक्षित क्षेत्र में टीम के सदस्यों की संख्या को कमांड श्रृंखला को सूचित किया जाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 408

सुरक्षा अधिकारी को अपनी पहचान के लिए चिकित्सा बनियान पहनना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 409

पाठ्यक्रम में चर्चा की गई प्राथमिक खोज विधि भौतिक खोज है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 410

कैनाइन खोज का मुख्य लाभ जीवित पीड़ितों का शीघ्रता से पता लगाना है।

- क) सही
- ख) गलत

Correct Answer: A

Q411

Sound and temperature detection equipment is used in technical search.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q412

The basic instruction for searching multiple rooms is to go right, stay right.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q413

The purpose of the hailing search method is to detect live victims.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q414

During a hailing search, searchers should call for help or knock five times.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q415

A precaution during a search is to avoid inappropriate comments.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q416

The spacing between searchers in a hailing search is 1-2 meters.

- a) True

सही उत्तर: A

प्रश्न 411

तकनीकी खोज में ध्वनि और तापमान का पता लगाने वाला उपकरण उपयोग किया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 412

एकाधिक कमरों की तलाशी लेने के लिए मूल निर्देश दाईं ओर जाओ, दाईं ओर रहो है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 413

हेलिंग खोज पद्धति का उद्देश्य जीवित पीड़ितों का पता लगाना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 414

हेलिंग खोज के दौरान खोजकर्ताओं को मदद के लिए पुकारना चाहिए या पाँच बार दस्तक देनी चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 415

तलाशी के दौरान सावधानी अनुचित टिप्पणियों से बचना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 416

हेलिंग खोज में खोजकर्ताओं के बीच अंतराल 1-2 मीटर है।

- क) सही

b) False

Correct Answer: B

ख) गलत

सही उत्तर: B

Q417

Line Search is used in large open areas like auditoriums.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 417

ऑडिटोरियम जैसे बड़े खुले क्षेत्रों में लाइन खोज का उपयोग किया जाता है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q418

Rescuers should project confidence and calm when contacting a victim.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 418

पीड़ित से संपर्क करते समय बचावकर्मियों को आत्मविश्वास और शांति का प्रदर्शन करना चाहिए।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q419

Local volunteers can be quickly trained to conduct basic physical search.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 419

स्थानीय स्वयंसेवकों को बुनियादी शारीरिक तलाशी करने के लिए शीघ्रता से प्रशिक्षित किया जा सकता है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q420

Canine teams can access small or unstable areas that humans cannot.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 420

कुत्तों की टीम छोटे या अस्थिर क्षेत्रों तक पहुँच सकती है, जो मनुष्य नहीं कर सकते।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q421

Using dogs and electronic devices together enhances the effectiveness of technical search.

a) True

b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 421

कुत्तों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक साथ उपयोग तकनीकी खोज की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

क) सही

ख) गलत

सही उत्तर: A

Q422

प्रश्न 422

Searchers indicate the direction of a victim's sound by pointing toward the source in a hailing search.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q423

Both voices and knocking should be used in a hailing search to elicit a victim response.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q424

The purpose of a site sketch in a hailing search is to note the source of sound.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q425

Line search is a variation of the hailing search method.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q426

Team members on the ends of a line search should search perimeter rooms.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q427

The type and extent of injury should be obtained from a located victim.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

हेलिंग खोज में खोजकर्ता पीड़ित की आवाज की दिशा को स्रोत की ओर इशारा करके संकेत देते हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 423

हेलिंग सर्च में पीड़ित की प्रतिक्रिया जानने के लिए आवाजें और दस्तक दोनों का उपयोग किया जाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 424

हेलिंग खोज में साइट स्केच का उद्देश्य ध्वनि के स्रोत को नोट करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 425

लाइन खोज हेलिंग खोज विधि का एक रूपांतर है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 426

लाइन खोज के अंत में टीम के सदस्यों को परिधि कक्ष खोजना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 427

किसी पीड़ित से चोट का प्रकार और सीमा प्राप्त की जानी चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q428

A key feature of the line search method is searchers spread 3-4 meters apart.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q429

An accessory in CSSR operations is a component that supplements a tool.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q430

A circular saw is an example of equipment.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q431

The primary function of search TEA is to penetrate structures.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q432

A safety helmet is an example of personal protective equipment (PPE).

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q433

Pneumatic tools use pressurized air as a power source.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 428

लाइन खोज विधि की मुख्य विशेषता खोजकर्ता 3-4 मीटर की दूरी पर फैले हुए हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 429

सीएसएसआर परिचालन में सहायक एक घटक है जो एक उपकरण का पूरक है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 430

परिपत्र देखा उपकरण का एक उदाहरण है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 431

खोज टीईए का प्राथमिक कार्य संरचनाओं में प्रवेश करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 432

सुरक्षा हेलमेट व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का एक उदाहरण है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 433

वायवीय उपकरण दबावयुक्त वायु का उपयोग शक्ति स्रोत के रूप में करते हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q434

A rotary rescue saw is classified as an internal combustion tool.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q435

A key step before using a tool in CSSR is to verify proper operation.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q436

A power strip is an example of an operational support accessory.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q437

A circular saw is an electrically-powered tool.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q438

PPE should be worn to prevent injury during CSSR operations.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q439

Equipment is distinguished from a tool by requiring an external power source.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 434

रोटरी बचाव आरी आंतरिक दहन उपकरण के रूप में वर्गीकृत है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 435

CSSR में किसी टूल का उपयोग करने से पहले मुख्य चरण उचित संचालन सत्यापित करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 436

बिजली की पट्टी परिचालन सहायता सहायक उपकरण का एक उदाहरण है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 437

वृत्ताकार आरी एक विद्युत चालित उपकरण है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 438

सीएसएसआर परिचालन के दौरान चोट से बचने के लिए पीपीई पहनना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 439

उपकरण को औजार से बाहरी शक्ति स्रोत की आवश्यकता होने से अलग किया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q440

Rescue TEA is used to penetrate a structure to access a victim.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q441

A hydraulic cutter is an example of a hydraulic tool.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q442

The purpose of the Equipment Monitoring Form is to track maintenance and usage.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q443

A come-along fits into electric, pneumatic, hydraulic, or internal combustion categories.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q444

Availability of fuel and power sources should be checked before operating a tool.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q445

Operational support TEA includes hand-held two-way radios.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 440

बचाव टीईए का उपयोग संरचना में प्रवेश करने के लिए पीड़ित तक पहुँचने के लिए किया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 441

हाइड्रोलिक कटर हाइड्रोलिक उपकरण का एक उदाहरण है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 442

उपकरण निगरानी प्रपत्र का उद्देश्य रखरखाव और उपयोग को ट्रैक करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 443

एक साथ आना विद्युत, वायवीय, हाइड्रोलिक या आंतरिक दहन श्रेणियों में फिट बैठता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 444

किसी उपकरण को चलाने से पहले ईंधन और बिजली स्रोतों की उपलब्धता जांचनी चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 445

परिचालन सहायता टीईए में हाथ से पकड़े जाने वाले दो-तरफ़ा रेडियो शामिल हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q446

A key tip for using a rotary saw is to bring it to full speed before contact.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q447

Internal combustion tools use fuel-burning motors as a power source.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q448

After using a tool in CSSR, it should be stored without cleaning.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q449

The two ways to approach a trapped victim are horizontal and vertical.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q450

There are five techniques listed for accessing and rescuing a victim.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q451

A factor to analyze when evaluating access conditions is to ensure utilities are cut off.

- a) True
- b) False

प्रश्न 446

रोटरी आरी का उपयोग करने के लिए मुख्य सुझाव संपर्क से पहले इसे पूरी गति पर लाना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 447

आंतरिक दहन उपकरण ईंधन-जलाने वाली मोटरों का उपयोग शक्ति स्रोत के रूप में करते हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 448

CSSR में किसी टूल का उपयोग करने के बाद इसे बिना साफ़ किए स्टोर करना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 449

फंसे हुए पीड़ित तक पहुंचने के दो तरीके क्षैतिज और लंबवत हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 450

किसी पीड़ित तक पहुंचने और उसे बचाने के लिए पांच तकनीकें सूचीबद्ध हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 451

पहुँच की स्थिति का मूल्यांकन करते समय विश्लेषण करने योग्य कारक उपयोगिताओं को बंद करना सुनिश्चित करना है।

- क) सही
- ख) गलत

Correct Answer: A

Q452

Concrete is a material listed for cutting and penetrating.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q453

Tin snips are used for cutting metal.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q454

The first step in removing rubble is to shore the area.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q455

A key component of the practical exercise is cutting different materials.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q456

A reciprocating saw is used for cutting wood.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q457

PPE must be worn during cutting and penetrating.

- a) True
- b) False

सही उत्तर: A

प्रश्न 452

ठोस काटने और छेदने के लिए सूचीबद्ध एक सामग्री है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 453

टिन स्निप्स धातु काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 454

मलबा हटाने में पहला कदम क्षेत्र को किनारे करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 455

व्यावहारिक अभ्यास का मुख्य घटक विभिन्न सामग्रियों को काटना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 456

रेसीप्रोकेटिंग आरी लकड़ी काटने के लिए उपयोग की जाती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 457

काटने और छेद करने के दौरान पीपीई पहनना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

Correct Answer: A

Q458

Shoring is a technique for accessing and rescuing a victim.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q459

An advantage of the vertical approach is cleaner work conditions.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q460

A disadvantage of the horizontal approach is that it is time-consuming.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q461

Shoring must be done to mitigate hazards during access evaluation.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q462

Cutting load-bearing walls should be avoided during rubble removal.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q463

Knocking to find a hollow area is a step in cutting metal or wood.

- a) True
- b) False

सही उत्तर: A

प्रश्न 458

शोरिंग किसी पीड़ित तक पहुंचने और उसे बचाने की एक तकनीक है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 459

ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण का लाभ स्वच्छ कार्य परिस्थितियाँ हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 460

क्षैतिज दृष्टिकोण का नुकसान यह है कि यह बहुत समय लगता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 461

पहुँच मूल्यांकन के दौरान खतरों को कम करने के लिए शोरिंग की जानी चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 462

मलबा हटाने के दौरान भार वहन करने वाली दीवारों को काटने से बचना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 463

धातु या लकड़ी काटने में खोखला क्षेत्र खोजने के लिए दस्तक देना एक चरण है।

- क) सही
- ख) गलत

Correct Answer: A

Q464

After cutting a triangular access hole, the cut piece should be removed.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q465

A circular saw is used for both metal and wood cutting.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q466

A caution when removing rubble is to consult a structural engineer if in doubt.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q467

Safety zones and escape routes should be established during access condition evaluation.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q468

The purpose of making an inspection hole when cutting is to check for victims on the other side.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q469

The purpose of a window/door shore is to stabilize loose headers or lintels.

सही उत्तर: A

प्रश्न 464

त्रिकोणीय प्रवेश छेद काटने के बाद कटे हुए टुकड़े को हटाया जाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 465

सर्कुलर सा धातु और लकड़ी दोनों को काटने के लिए प्रयोग की जाती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 466

मलबा हटाने के समय सावधानी संदेह होने पर किसी संरचनात्मक इंजीनियर से परामर्श करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 467

पहुँच स्थिति मूल्यांकन के दौरान सुरक्षा क्षेत्र और बचने के रास्ते स्थापित किए जाने चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 468

काटते समय निरीक्षण छेद बनाने का उद्देश्य दूसरी तरफ पीड़ितों की जांच करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 469

खिड़की/दरवाजे का उद्देश्य ढीले हेडर या लिंटल को स्थिर करना है।

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q470

The minimum distance posts should be from the header's end in a vertical shore is 15 cm.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 470

ऊर्ध्वाधर किनारे में हेडर के अंत से पोस्ट की न्यूनतम दूरी 15 सेमी होनी चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

Q471

Duplex nails are recommended for securing wedges to allow adjustments.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 471

समायोजन की अनुमति देने के लिए वेजेज को सुरक्षित करने के लिए डुप्लेक्स कीलों की सिफारिश की जाती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q472

A set of wedges is installed under each post in a vertical shore.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 472

ऊर्ध्वाधर किनारे में प्रत्येक पोस्ट के नीचे वेजेज का एक सेट स्थापित किया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q473

Posts should be kept plumb in a vertical shore.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 473

ऊर्ध्वाधर किनारे में पदों को सीधा रखा जाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q474

The first step in building a window/door shore is to install posts.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 474

खिड़की/दरवाजा बनाने में पहला कदम पोस्ट स्थापित करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

Q475

प्रश्न 475

Shims are used to level the header in a window/door shore.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q476

The purpose of diagonal braces in a vertical shore is to span and connect header and posts.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q477

A built-up header is used when the opening is over 1.8 meters wide in a window/door shore.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q478

The typical load stress direction for a window/door shore is from below.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q479

Posts should be placed 15-30 cm from the sole plate's end in a vertical shore.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q480

Wedges in a vertical shore should be nailed behind them to secure in place.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

खिड़की/दरवाजे के किनारे में हेडर को समतल करने के लिए शिम का उपयोग किया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 476

ऊर्ध्वाधर किनारे में विकर्ण ब्रेसिज़ का उद्देश्य हेडर और पोस्ट को जोड़ने और फैलाना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 477

खिड़की/दरवाजे के किनारे में बिल्ट-अप हेडर का उपयोग तब किया जाता है जब उद्घाटन 1.8 मीटर से अधिक चौड़ा हो।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 478

खिड़की/दरवाजे के किनारे के लिए सामान्य लोड तनाव दिशा नीचे की ओर से है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 479

ऊर्ध्वाधर किनारे में एकमात्र प्लेट के अंत से 15-30 सेमी की दूरी पर पोस्ट लगाए जाने चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 480

ऊर्ध्वाधर किनारे में वेजेज को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए उनके पीछे कील ठोकनी चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q481

Mid-point braces should be installed before diagonal braces in a vertical shore.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q482

The first post installation location in a window/door shore is under the wedge-side of the header.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q483

Three 16d nails are used to secure a cleat to a post in a window/door shore.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q484

Debris or remaining framing material should be cleared before installing a window/door shore.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q485

Diagonal braces should be installed in an X-pattern on opposite sides in a vertical shore for optimal stability.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q486

प्रश्न 481

ऊर्ध्वाधर किनारे में मध्य-बिंदु ब्रेसिज़ को विकर्ण ब्रेसिज़ से पहले स्थापित किया जाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 482

खिड़की/दरवाजे के किनारे पर स्थापना के बाद पहला स्थान हेडर के वेज-साइड के नीचे है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 483

एक खिड़की/दरवाजे के किनारे एक पोस्ट पर क्लीट को सुरक्षित करने के लिए तीन 16d कीलों का उपयोग किया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 484

खिड़की/दरवाजा लगाने से पहले मलबा या शेष फ्रेमिंग सामग्री साफ़ की जानी चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 485

इष्टतम स्थिरता के लिए ऊर्ध्वाधर किनारे में विकर्ण ब्रेसिज़ विपरीत दिशाओं में X-पैटर्न में स्थापित किए जाने चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 486

Wedge width should be deducted from the header length in a window/door shore.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q487

Shims should be installed under the sole plate to ensure it is level in a window/door shore.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q488

Diagonal braces are installed on a window/door shore when the opening is not used for access.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q489

The primary function of a come-along is lifting and pulling.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q490

10 x 10 cm wood pieces are typically used for cribbing.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q491

The purpose of shims in cribbing is to fill small spaces and secure objects.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

खिड़की/दरवाजे के किनारे में हेडर की लंबाई से वेज की चौड़ाई घटाई जानी चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 487

यह सुनिश्चित करने के लिए कि खिड़की/दरवाजे के किनारे पर एकमात्र प्लेट समतल है, इसके नीचे शिम स्थापित किए जाने चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 488

खिड़की/दरवाजे के किनारे पर विकर्ण ब्रेसेज़ तब लगाए जाते हैं जब उद्घाटन का उपयोग प्रवेश के लिए नहीं किया जाता।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 489

कम-अलॉग का प्राथमिक कार्य उठाना और खींचना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 490

10 x 10 सेमी लकड़ी के टुकड़ों का आमतौर पर क्रिबिंग के लिए उपयोग किया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 491

क्रिबिंग में शिम का उद्देश्य छोटे स्थानों को भरना और वस्तुओं को सुरक्षित करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q492

A hydraulic jack is a lever-operated device.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q493

One use of a come-along in CSSR operations is securing a structural member.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q494

The maximum lifting capacity of a hand-operated bottle jack is 20 tons.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q495

The configuration of a box crib is two parallel blocks per layer.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q496

Full PPE should be worn before starting cribbing work.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q497

The first step in rolling a load is to raise the load slightly.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 492

हाइड्रोलिक जैक एक लीवर संचालित उपकरण है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 493

CSSR परिचालनों में कम-अलॉन्ग का एक उपयोग संरचनात्मक सदस्य को सुरक्षित करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 494

हाथ से संचालित बोतल जैक की अधिकतम उठाने की क्षमता 20 टन है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 495

बॉक्स क्रिब का विन्यास प्रति परत दो समानांतर ब्लॉक है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 496

क्रिबिंग का काम शुरू करने से पहले पूर्ण पीपीई पहनना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 497

भार को लुढ़काने में पहला कदम भार को थोड़ा ऊपर उठाना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q498

A safety measure for cribbing is to lift an inch, crib an inch.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q499

A lever and gear ratcheting system provides mechanical advantage in a come-along.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q500

The first layer of cribbing on soft surfaces should be hollow.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q501

The height-to-width ratio limit for cribbing is 03:01.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q502

The capacity of a 10 x 10 cm box crib is 27,000 kilos.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

Q503

Slow and noisy crushing indicates impending failure in a wood cribbing system.

- a) True
- b) False

प्रश्न 498

क्रिबिंग के लिए सुरक्षा उपाय एक इंच उठाओ, एक इंच पालना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 499

एक लीवर और गियर रैचेटिंग प्रणाली कम-अलॉन्ग में यांत्रिक लाभ प्रदान करती है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 500

नरम सतहों पर क्रिबिंग की पहली परत खोखली होनी चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 501

क्रिबिंग के लिए ऊंचाई-से-चौड़ाई अनुपात सीमा 03:01 है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 502

10 x 10 सेमी बॉक्स पालना की क्षमता 27,000 किलो है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

प्रश्न 503

धीमी और शोर भरी कुचलन लकड़ी की क्रिबिंग प्रणाली में आसन्न विफलता का संकेत है।

- क) सही
- ख) गलत

Correct Answer: A

Q504

Shims or similar tools are used to start lifting a load in the cribbing procedure.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q505

Wood blocks in platform cribbing should be arranged at 90 degrees with overlap.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q506

Improvised cribbing material must have flat surfaces.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q507

Overlapping corners in cribbing prevent splitting and ensure stability.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q508

A Class Two lever is used to push a load when rolling.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q509

Contaminated air is a common environmental hazard in collapsed structures.

सही उत्तर: A

प्रश्न 504

क्रिबिंग प्रक्रिया में भार उठाने के लिए शिम या समान उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 505

प्लेटफॉर्म क्रिबिंग में लकड़ी के ब्लॉकों को 90 डिग्री पर ओवरलैप के साथ व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 506

तात्कालिक क्रिबिंग सामग्री के पास समतल सतहें होनी चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 507

क्रिबिंग में कोनों को ओवरलैप करना विभाजन को रोकता है और स्थिरता सुनिश्चित करता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 508

लुढ़कते समय भार को धकेलने के लिए कक्षा दो लीवर का उपयोग किया जाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 509

दूषित हवा ध्वस्त संरचनाओं में एक सामान्य पर्यावरणीय खतरा है।

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q510

A potential consequence of contaminated air is respiratory difficulties.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 510

दूषित वायु का संभावित परिणाम श्वसन संबंधी कठिनाइयाँ हैं।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q511

A lack of water and food can result in cardiac arrest.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

प्रश्न 511

पानी और भोजन की कमी से दिल की धड़कन रुकने का परिणाम हो सकता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

Q512

Prolonged isolation is a symptom of traumatic stress.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 512

लंबे समय तक एकांतवास अभिघातज तनाव का लक्षण है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q513

Crush syndrome is associated with prolonged compression.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 513

क्रश सिंड्रोम लंबे समय तक संपीड़न से संबंधित है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q514

Qualified medical personnel should administer specific treatments for crush syndrome.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 514

क्रश सिंड्रोम के लिए विशिष्ट उपचार योग्य चिकित्सा कर्मियों द्वारा दिया जाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q515

प्रश्न 515

The first step in immobilizing a patient on a backboard is to stabilize the head.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q516

Pulse, motor function, and sensation should be checked after immobilizing a patient.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q517

Administering oxygen is a general treatment step for trapped patients.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q518

A prerequisite for compartment syndrome is increased pressure in a closed space.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q519

A major problem with crush syndrome when pressure is removed is tourniquet shock.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q520

The minimum compression time for crush syndrome to occur is 30 minutes.

- a) True
- b) False

Correct Answer: B

बैकबोर्ड पर मरीज को स्थिर करने का पहला कदम सिर को स्थिर करना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 516

किसी मरीज को स्थिर करने के बाद नाड़ी, मोटर कार्य, और संवेदना की जाँच की जानी चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 517

फंसे हुए मरीजों के लिए ऑक्सीजन का प्रबंध करना एक सामान्य उपचार चरण है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 518

कम्पार्टमेंट सिंड्रोम के लिए पूर्वापेक्षा बंद स्थान में दबाव में वृद्धि है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 519

दबाव हटा दिए जाने पर क्रश सिंड्रोम में मुख्य समस्या टूर्निकेट शॉक है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 520

क्रश सिंड्रोम होने के लिए न्यूनतम संपीड़न समय 30 मिनट है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: B

Q521

A sign of crush syndrome is a rapid pulse.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q522

Compartment syndrome is most likely to occur in the forearm, calf and thigh.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q523

Rescuers should prevent bystanders from removing the compressive force in crush injury cases.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q524

Severe pain disproportionate to injury is a symptom of compartment syndrome.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q525

Shielding from hazards protects a trapped patient from the environment.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q526

Compromised circulation is a criterion for diagnosing crush syndrome.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 521

क्रश सिंड्रोम का संकेत तेज पल्स है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 522

कम्पार्टमेंट सिंड्रोम सबसे अधिक बांह की कलाई, पिंडलि, जांघ में होने की संभावना है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 523

कुचलने से चोट लगने की स्थिति में बचावकर्मियों को आसपास खड़े लोगों को संपीड़न बल हटाने से रोकना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 524

चोट के अनुपात से अधिक गंभीर दर्द कम्पार्टमेंट सिंड्रोम का लक्षण है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 525

खतरों से बचाव फंसे हुए मरीज को पर्यावरण से बचाता है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 526

समझौता परिसंचरण क्रश सिंड्रोम के निदान के लिए एक मानदंड है।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

Q527

A backboard should be placed on a trapped patient before removal.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

Q528

Cardiac state should be monitored in a trapped patient.

- a) True
- b) False

Correct Answer: A

प्रश्न 527

फंसे हुए मरीज को निकालने से पहले उस पर बैकबोर्ड रखा जाना चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A

प्रश्न 528

फंसे हुए मरीज पर हृदय की स्थिति की निगरानी की जानी चाहिए।

- क) सही
- ख) गलत

सही उत्तर: A